

J A D E コンフォートシートレール 適合表 (スズキ)

インターナショナルタイプは、レカロ : LS/LX-VF/LX-VS/SR1/SR2/SR3/SR4/SR5/エルゴメド/オルソパドなどのシートに対応

IS05タイプは、レカロ : SR6/SR7/SR11/LX-Fシリーズのシートに対応

AM19タイプは、レカロ : TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応 (スポーツスターは別設定)

| 車種名 | 型式 | 年式 | 装着シートタイプ | 左/右 | 品番 | ロック方式 | 純正比 | 定価(税抜) | 備考 | | | |
|----------------|---|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------|----------|----------|----------|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Kei | HN11/21S HN12/22S | 98/10~09/10 | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S020R-SR | Wロック | -20mm | ¥20,000 | スタンダードポジションタイプ ダイヤル取り外しが薄型タイプに変更 | | | |
| | | | | 左 | S020L-SR | Wロック | -20mm | ¥20,000 | | | | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S020R-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | | |
| | | | | 左 | S020L-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | | |
| | | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S020R-AM | Wロック | | ¥20,000 | | | | |
| | | | | 左 | S020L-AM | Wロック | | ¥20,000 | | | | |
| | | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S050R-SR | Wロック | -50mm | ¥20,000 | | ローポジションタイプ ダイヤル取り外しが薄型タイプに変更 | | |
| | | | | 左 | S050L-SR | Wロック | -50mm | ¥20,000 | | | | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S050R-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | | |
| | | | | 左 | S050L-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | | |
| SX4 | YA11S/YB11S YA41S/YB41S | 06/07~14/11 | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S051R-SR | Wロック | -30mm | ¥17,000 | | | | |
| | | | | 左 | S051L-SR | Wロック | -30mm | ¥17,000 | | | | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S051R-IS | Wロック | | ¥17,000 | | | | |
| | | | | 左 | S051L-IS | Wロック | | ¥17,000 | | | | |
| | | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S051R-AM | Wロック | | ¥17,000 | | | | |
| | | | | 左 | S051L-AM | Wロック | | ¥17,000 | | | | |
| アルト アルトワークス | CA/CB/CC71,72 | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S004R-SR | Sロック | | ¥17,000 | | | | |
| | | | | 左 | S004L-SR | Sロック | | ¥17,000 | | | | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S004R-IS | Sロック | | ¥17,000 | | | | |
| | | | | 左 | S004L-IS | Sロック | | ¥17,000 | | | | |
| | | | CA72V ウォークスルーバン | | インターナショナルタイプ | 右 | S047R-SR | Wロック | | | ¥23,000 | ウォークスルーバン専用 運転席のみ |
| | | | | | | IS05タイプ | 右 | S047R-IS | | Wロック | | |
| | AM19タイプ | 右 | | | | S047R-AM | Wロック | | ¥23,000 | | | |
| | CL11V/CM11V CN21S/CP21S CR22S/CS22S HA11S/HA21S HB11S/HB21S | | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S006R-SR | Wロック | -30mm | ¥20,000 | | | |
| | | | | | 左 | S006L-SR | Wロック | -30mm | ¥20,000 | | | |
| | | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 左 | S006R-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | |
| | | | | | 左 | S006L-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | |
| | | | | インターナショナルタイプ | 右 | S049R-SR | Wロック | -50mm | ¥23,000 | | ローポジションタイプ センターコンソール加工か取り外し | |
| | | | | | 右 | S049R-IS | Wロック | | ¥23,000 | | | |
| | HA12S/HA22S | | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S021R-SR | Wロック | -15mm | ¥20,000 | スタンダードポジションタイプ | | |
| | | | | | 左 | S021L-SR | Wロック | -15mm | ¥20,000 | | | |
| | | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S021R-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | |
| | | | | | 左 | S021L-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | |
| | | | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S021R-AM | Wロック | | ¥20,000 | | | |
| 左 | | | | | S021L-AM | Wロック | | ¥20,000 | | | | |
| HA24S | 04/09~09/12 | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S046R-SR | Wロック | -35mm | ¥20,000 | ローポジションタイプ | | | |
| | | | | 左 | S046L-SR | Wロック | -35mm | ¥20,000 | | | | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S046R-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | | |
| | | | | 左 | S046L-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | | |
| | | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S057R-SR | Wロック | -20mm | ¥23,000 | | | | |
| | | | | 左 | S057L-SR | Wロック | -20mm | ¥23,000 | | | | |
| HA25S | 09/12~ | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S057R-IS | Wロック | | ¥23,000 | スタンダードポジションタイプ | | | |
| | | | | 左 | S057L-IS | Wロック | | ¥23,000 | | | | |
| | | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S062R-AM | Wロック | | ¥23,000 | | | | |
| | | | | 左 | S062L-AM | Wロック | | ¥23,000 | | | | |
| | | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S062R-SR | Wロック | -20mm | ¥20,000 | | ローポジションタイプ | | |
| | | | | 左 | S062L-SR | Wロック | -20mm | ¥20,000 | | | | |
| HA36S | 14/12~ | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S063R-SR | Wロック | -40mm | ¥20,000 | スタンダードポジションタイプ | | | |
| | | | | 左 | S063L-SR | Wロック | -40mm | ¥20,000 | | | | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S063R-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | | |
| | | | | 左 | S063L-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | | |
| | | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S075R-SR | Wロック | -20mm | ¥20,000 | | ローポジションタイプ | | |
| | | | | 左 | S075L-SR | Wロック | -20mm | ¥20,000 | | | | |
| アルトラバン | HE21S | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S075R-IS | Wロック | | ¥20,000 | ローポジションタイプ インターナショナルタイプはリクライニングダイヤル を取り外してもシフトの干渉有 | | | |
| | | | | 左 | S075L-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S075R-AM | Wロック | | ¥20,000 | | | | |
| | | | | 左 | S075L-AM | Wロック | | ¥20,000 | | | | |
| | | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S076R-SR | Wロック | -60mm | ¥20,000 | | | | |
| | | | | 左 | S076L-SR | Wロック | -60mm | ¥20,000 | | | | |
| イグニス | FF21S | 16/1~ | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S076R-IS | Wロック | | ¥20,000 | スタンダードポジションタイプ 別途エアバックキャンセラー必要。 | | | |
| | | | | 左 | S076L-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S078R-SR | Wロック | -30mm | ¥20,000 | | | | |
| | | | | 左 | S078L-SR | Wロック | -30mm | ¥20,000 | | | | |
| | | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S078R-IS | Wロック | -15mm | ¥20,000 | | ローポジションタイプ 別途エアバックキャンセラー必要。 | | |
| | | | | 左 | S078L-IS | Wロック | -15mm | ¥20,000 | | | | |
| エスクード ノマド | TD62W | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S082R-SR | Wロック | -60mm | ¥20,000 | TD02.32.52.62 TL02.32.52.62OK | | | |
| | | | | 左 | S082L-SR | Wロック | -60mm | ¥20,000 | | | | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S082R-IS | Wロック | -45mm | ¥20,000 | | | | |
| | | | | 左 | S082L-IS | Wロック | -45mm | ¥20,000 | | | | |
| | | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S017R-SR | Sロック | | ¥20,000 | | | | |
| | | | | 左 | S017L-SR | Sロック | | ¥20,000 | | | | |
| エスクード ノマド | TD54/94W | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S017R-IS | Sロック | | ¥20,000 | | | | |
| | | | | 左 | S017L-IS | Sロック | | ¥20,000 | | | | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S053R-SR | Wロック | | ¥23,000 | | | | |
| | | | | 左 | S053L-SR | Wロック | | ¥23,000 | | | | |
| | | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S053R-AM | Wロック | | ¥23,000 | | | | |
| | | | | 左 | S053L-AM | Wロック | | ¥23,000 | | | | |

J A D E コンフォートシートレール 適合表 (スズキ)

インターナショナルタイプは、レカロ : LS/LX-VF/LX-VS/SR1/SR2/SR3/SR4/SR5/エルゴメド/オルソパドなどのシートに対応

IS05タイプは、レカロ : SR6/SR7/SR11/LX-Fシリーズのシートに対応

AM19タイプは、レカロ : TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応 (スポーツスターは別設定)

| 車種名 | 型式 | 年式 | 装着シートタイプ | 左/右 | 品番 | ロック方式 | 純正比 | 定価(税抜) | 備考 |
|------------------|------------|--------------|--------------|-----------|----------|-------|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| エスクード ノマド | TA01 | | インターナショナルタイプ | 右 | S010R-SR | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | SR3/LX-Vなど | 左 | S010L-SR | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | IS05タイプ | 右 | S010R-IS | Wロック | | ¥23,000 | |
| | TD01 | | SR6/7/LX-Fなど | 左 | S010L-IS | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | インターナショナルタイプ | 右 | S011R-SR | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | SR3/LX-Vなど | 左 | S011L-SR | Wロック | | ¥23,000 | |
| エブリイ | DF51V | | インターナショナルタイプ | 右 | S015R-SR | Sロック | | ¥17,000 | スライド量が制限されます。 センターコンソール取り外し必要 |
| | | | SR3/LX-Vなど | 左 | S015L-SR | Sロック | | ¥17,000 | |
| | | | IS05タイプ | 右 | S015R-IS | Sロック | | ¥17,000 | |
| | DA52/62V/W | | SR6/7/LX-Fなど | 左 | S015L-IS | Sロック | | ¥17,000 | |
| | | | インターナショナルタイプ | 右 | S048R-SR | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | SR3/LX-Vなど | 左 | S048L-SR | Wロック | | ¥23,000 | |
| DA64V/W | | IS05タイプ | 右 | S048R-IS | Wロック | | ¥23,000 | | |
| | | SR6/7/LX-Fなど | 左 | S048L-IS | Wロック | | ¥23,000 | | |
| | | インターナショナルタイプ | 右 | S056R-SR | Wロック | +10mm | ¥23,000 | | |
| DA17V/W | 15/02~ | SR3/LX-Vなど | 左 | S056L-SR | Wロック | +10mm | ¥23,000 | バックオフセットタイプ 後方へ50mm移動した長身の方向け | |
| | | インターナショナルタイプ | 右 | S056R-SR2 | Wロック | +10mm | ¥23,000 | | |
| | | SR3/LX-Vなど | 左 | S056L-SR | Wロック | +10mm | ¥23,000 | | |
| カルタス クレセント | AA33/4#/5# | | インターナショナルタイプ | 右 | S001R-SR | Sロック | | ¥17,000 | |
| | | | SR3/LX-Vなど | 左 | S001L-SR | Sロック | | ¥17,000 | |
| | | | IS05タイプ | 右 | S001R-IS | Sロック | | ¥17,000 | |
| | AA34S/44S | | SR6/7/LX-Fなど | 左 | S001L-IS | Sロック | | ¥17,000 | |
| | | | インターナショナルタイプ | 右 | S002R-SR | Sロック | | ¥17,000 | |
| | | | SR3/LX-Vなど | 左 | S002L-SR | Sロック | | ¥17,000 | |
| AK34S | | IS05タイプ | 右 | S002R-IS | Sロック | | ¥17,000 | コンバーチブル車 | |
| | | SR6/7/LX-Fなど | 左 | S002L-IS | Sロック | | ¥17,000 | | |
| | | インターナショナルタイプ | 右 | S013R-SR | Sロック | | ¥17,000 | | |
| キャリートラック | DA52/62T | | SR3/LX-Vなど | 左 | S013L-SR | Sロック | | ¥17,000 | |
| | | | IS05タイプ | 右 | S013R-IS | Sロック | | ¥17,000 | |
| | | | SR6/7/LX-Fなど | 左 | S013L-IS | Sロック | | ¥17,000 | |
| | DA63T | | インターナショナルタイプ | 右 | S022R-SR | Wロック | | ¥20,000 | |
| | | | SR3/LX-Vなど | 左 | S022L-SR | Wロック | | ¥20,000 | |
| | | | IS05タイプ | 右 | S022R-IS | Wロック | | ¥20,000 | |
| DA16T | | SR6/7/LX-Fなど | 左 | S022L-IS | Wロック | | ¥20,000 | | |
| | | AM19タイプ | 右 | S022R-AM | Wロック | | ¥20,000 | | |
| | | SPORT-JCなど | 左 | S022L-AM | Wロック | | ¥20,000 | | |
| ジムニー | SJ10 | | インターナショナルタイプ | 右 | S045R-SR | Sロック | -10mm | ¥17,000 | |
| | | | SR3/LX-Vなど | 左 | S045L-SR | Sロック | -10mm | ¥17,000 | |
| | | | IS05タイプ | 右 | S045R-IS | Sロック | | ¥17,000 | |
| | SJ30-JA71 | | SR6/7/LX-Fなど | 左 | S045L-IS | Sロック | | ¥17,000 | |
| | | | インターナショナルタイプ | 右 | S009R-SR | Wロック | -10mm | ¥17,000 | |
| | | | SR3/LX-Vなど | 左 | S009L-SR | Wロック | -10mm | ¥17,000 | |
| | JA11V | | IS05タイプ | 右 | S009R-IS | Wロック | | ¥17,000 | |
| | | | SR6/7/LX-Fなど | 左 | S009L-IS | Wロック | | ¥17,000 | |
| | | | インターナショナルタイプ | 右 | S009R-SR | Wロック | -30mm | ¥17,000 | |
| | JA12/22V | | SR3/LX-Vなど | 左 | S009L-SR | Wロック | -30mm | ¥17,000 | |
| | | | IS05タイプ | 右 | S012R-SR | Wロック | -10mm | ¥20,000 | |
| | | | SR6/7/LX-Fなど | 左 | S012L-SR | Wロック | -10mm | ¥20,000 | |
| | JB23W | | IS05タイプ | 右 | S012R-IS | Wロック | | ¥20,000 | |
| | | | SR6/7/LX-Fなど | 左 | S012L-IS | Wロック | | ¥20,000 | |
| | | | インターナショナルタイプ | 右 | S018R-SR | Wロック | -10mm | ¥20,000 | |
| | JB31/51W | | SR3/LX-Vなど | 左 | S018L-SR | Wロック | -10mm | ¥20,000 | |
| | | | IS05タイプ | 右 | S018R-IS | Wロック | | ¥20,000 | |
| | | | SR6/7/LX-Fなど | 左 | S018L-IS | Wロック | | ¥20,000 | |
| | JB32W | | インターナショナルタイプ | 右 | S009R-SR | Wロック | | ¥17,000 | |
| | | | SR3/LX-Vなど | 左 | S009L-SR | Wロック | | ¥17,000 | |
| | | | IS05タイプ | 右 | S009R-IS | Wロック | | ¥17,000 | |
| | JB33W | | SR6/7/LX-Fなど | 左 | S009L-IS | Wロック | | ¥17,000 | |
| | | | インターナショナルタイプ | 右 | S012R-SR | Wロック | | ¥20,000 | |
| | | | SR3/LX-Vなど | 左 | S012L-SR | Wロック | | ¥20,000 | |
| スペース スペースカスタム | MK32S | 13/03~ | IS05タイプ | 右 | S012R-IS | Wロック | | ¥20,000 | 別途エアバッグキャンセルー必要。 |
| | | | SR6/7/LX-Fなど | 左 | S012L-IS | Wロック | | ¥20,000 | |
| | | | インターナショナルタイプ | 右 | S018R-SR | Wロック | | ¥20,000 | |
| | | | SR3/LX-Vなど | 左 | S018L-SR | Wロック | | ¥20,000 | |
| | | | IS05タイプ | 右 | S018R-IS | Wロック | | ¥20,000 | |
| | | | SR6/7/LX-Fなど | 左 | S018L-IS | Wロック | | ¥20,000 | |
| インターナショナルタイプ | | | SR3/LX-Vなど | 左 | S073L-SR | Wロック | -30mm | ¥23,000 | |
| | | | IS05タイプ | 右 | S073R-SR | Wロック | -30mm | ¥23,000 | |
| | | | SR6/7/LX-Fなど | 左 | S073L-IS | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | AM19タイプ | 右 | S073R-AM | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | SPORT-JCなど | 左 | S073L-AM | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | SPORT-JCなど | 左 | S073L-AM | Wロック | | ¥23,000 | |

J A D E コンフォートシートレール 適合表 (スズキ)

インターナショナルタイプは、レカロ : LS/LX-VF/LX-VS/SR1/SR2/SR3/SR4/SR5/エルゴメド/オルソパドなどのシートに対応

IS05タイプは、レカロ : SR6/SR7/SR11/LX-Fシリーズのシートに対応

AM19タイプは、レカロ : TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応 (スポーツスターは別設定)

| 車種名 | 型式 | 年式 | 装着シートタイプ | 左/右 | 品番 | ロック方式 | 純正比 | 定価(税抜) | 備考 | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------|------------|----------------|------------|----------------|--------------------------------|--|
| スイフト スイフトスポーツ | HT51S/HT81S | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S023R-SR | Wロック | -20mm | ¥20,000 | スタンダードポジションタイプ | | | | |
| | | | | 左 | S023L-SR | Wロック | -20mm | ¥20,000 | | | | | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S023R-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | | | |
| | | | | 左 | S023L-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | | | |
| | | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S023R-AM | Wロック | | ¥20,000 | | | | | |
| | | | | 左 | S023L-AM | Wロック | | ¥20,000 | | | | | |
| | HT51S/HT81S | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S025R-SR | Wロック | | ¥20,000 | | ローポジションタイプ | | | |
| | | | | 左 | S025L-SR | Wロック | | ¥20,000 | | | | | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S025R-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | | | |
| | | | | 左 | S025L-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | | | |
| | | | ZC11S/ZC21S ZD11S/ZD21S ZC31S | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S051R-SR | Wロック | | | -30mm | ¥17,000 | スタンダードポジションタイプ |
| | | | | | | 左 | S051L-SR | Wロック | | | -30mm | ¥17,000 | |
| IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S051R-IS | Wロック | | | ¥17,000 | | | | | | | |
| | 左 | S051L-IS | Wロック | | | ¥17,000 | | | | | | | |
| AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S051R-AM | Wロック | | | ¥17,000 | | | | | | | |
| | 左 | S051L-AM | Wロック | | | ¥17,000 | | | | | | | |
| ZD72S/ZC72S ZC32S | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S052R-SR | Wロック | -50mm | ¥17,000 | ローポジションタイプ | | | | | |
| | | | 左 | S052L-SR | Wロック | -50mm | ¥17,000 | | | | | | |
| | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S052R-IS | Wロック | | ¥17,000 | | | | | | |
| | | | 左 | S052L-IS | Wロック | | ¥17,000 | | | | | | |
| | | ZD83S/ZC83S ZC13S ZC33S | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S069R-SR | Wロック | | -20mm | ¥17,000 | スタンダードポジションタイプ | | |
| | | | | | 左 | S069L-SR | Wロック | | -20mm | ¥17,000 | | | |
| IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S069R-IS | | Wロック | | ¥17,000 | | | | | | | |
| | 左 | S069L-IS | | Wロック | | ¥17,000 | | | | | | | |
| AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S069R-AM | | Wロック | | ¥17,000 | | | | | | | |
| | 左 | S069L-AM | | Wロック | | ¥17,000 | | | | | | | |
| セルボ マイティボーイ | SS40 | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S070R-SR | Wロック | -30mm | ¥17,000 | ローポジションタイプ | | | | |
| | | | | 左 | S070L-SR | Wロック | -30mm | ¥17,000 | | | | | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S070R-IS | Wロック | | ¥17,000 | | | | | |
| | | | | 左 | S070L-IS | Wロック | | ¥17,000 | | | | | |
| | | | セルボモード | CN21S/CN31S CN22S/CN32S CP21S/CP31S CP22S/CP32S | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S080R-SR | | Wロック | ±0mm | ¥20,000 | スタンダードポジションタイプ |
| | | | | | | | 左 | S080L-SR | | Wロック | ±0mm | ¥20,000 | |
| IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S080R-IS | Wロック | | | +10mm | ¥20,000 | | | | | | |
| | 左 | S080L-IS | Wロック | | | +10mm | ¥20,000 | | | | | | |
| AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S080R-AM | Wロック | | | | ¥20,000 | | | | | | |
| | 左 | S080L-AM | Wロック | | | | ¥20,000 | | | | | | |
| セルボ | HG21S | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S081R-SR | Wロック | -30mm | ¥20,000 | ローポジションタイプ | | | | |
| | | | | 左 | S081L-SR | Wロック | -30mm | ¥20,000 | | | | | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S081R-IS | Wロック | -20mm | ¥20,000 | | | | | |
| | | | | 左 | S081L-IS | Wロック | -20mm | ¥20,000 | | | | | |
| | | | ソリオ ソリオバンディット | MA15S | 11/01~ | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S003R-SR | | Sロック | | ¥17,000 | シートヒーター付車の場合、 ヒーター線のカット処理が必要。 別途エアバッグキャンセルー必要。 |
| | | | | | | | 左 | S003L-SR | | Sロック | | ¥17,000 | |
| IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S003R-IS | Sロック | | | | ¥17,000 | | | | | | |
| | 左 | S003L-IS | Sロック | | | | ¥17,000 | | | | | | |
| セルボモード | CN21S/CN31S CN22S/CN32S CP21S/CP31S CP22S/CP32S | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | | | 右 | S006R-SR | Wロック | -30mm | ¥20,000 | スタンダードポジションタイプ | | |
| | | | | | | 左 | S006L-SR | Wロック | -30mm | ¥20,000 | | | |
| IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | | | 右 | S006R-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | | | | |
| | | | 左 | S006L-IS | Wロック | | ¥20,000 | | | | | | |
| セルボ | | | MA26S/MA36S | 15/08~ | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S049R-SR | Wロック | -50mm | ¥23,000 | | ローポジションタイプ センターコンソール加工か取り外し | |
| | | | | | | 左 | S049L-SR | Wロック | -50mm | ¥23,000 | | | |
| IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S049R-IS | | | Wロック | | ¥23,000 | | | | | | |
| | 左 | S049L-IS | | | Wロック | | ¥23,000 | | | | | | |
| AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S049R-AM | | | Wロック | | ¥23,000 | | | | | | |
| | 左 | S049L-AM | | | Wロック | | ¥23,000 | | | | | | |
| ツイン | EC22S | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S057R-SR | Wロック | | ¥23,000 | スタンダードポジションタイプ | | | | |
| | | | | 左 | S057L-SR | Wロック | | ¥23,000 | | | | | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S057R-IS | Wロック | | ¥23,000 | | | | | |
| | | | | 左 | S057L-IS | Wロック | | ¥23,000 | | | | | |
| | | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S057R-AM | Wロック | | ¥23,000 | | | | | |
| | | | | 左 | S057L-AM | Wロック | | ¥23,000 | | | | | |
| ハスラー | MR31S | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S068R-SR | Wロック | -5mm | ¥23,000 | ローポジションタイプ | | | | |
| | | | | 左 | S068L-SR | Wロック | -5mm | ¥23,000 | | | | | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S068R-IS | Wロック | | ¥23,000 | | | | | |
| | | | | 左 | S068L-IS | Wロック | | ¥23,000 | | | | | |
| | | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S068R-AM | Wロック | | ¥23,000 | | | | | |
| | | | | 左 | S068L-AM | Wロック | | ¥23,000 | | | | | |
| パレット | MK21S | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S074R-SR | Wロック | -25mm | ¥23,000 | スタンダードポジションタイプ | | | | |
| | | | | 左 | S074L-SR | Wロック | -25mm | ¥23,000 | | | | | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S074R-IS | Wロック | | ¥23,000 | | | | | |
| | | | | 左 | S074L-IS | Wロック | | ¥23,000 | | | | | |
| | | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S074R-AM | Wロック | | ¥23,000 | | | | | |
| | | | | 左 | S074L-AM | Wロック | | ¥23,000 | | | | | |
| ワゴンR | CT21S/CV21S CT51S/CV51S | | インターナショナルタイプ SR3/LX-VS,VFなど | 右 | S079R-SR | Wロック | | ¥23,000 | スタンダードポジションタイプ | | | | |
| | | | | 左 | S079L-SR | Wロック | | ¥23,000 | | | | | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S079R-IS | Wロック | | ¥23,000 | | | | | |
| | | | | 左 | S079L-IS | Wロック | | ¥23,000 | | | | | |
| | | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S079R-AM | Wロック | | ¥23,000 | | | | | |
| | | | | 左 | S079L-AM | Wロック | | ¥23,000 | | | | | |

J A D E コンフォートシートレール 適合表 (スズキ)

インターナショナルタイプは、レカロ : LS/LX-VF/LX-VS/SR1/SR2/SR3/SR4/SR5/エルゴメド/オルソパドなどのシートに対応

IS05タイプは、レカロ : SR6/SR7/SR11/LX-Fシリーズのシートに対応

AM19タイプは、レカロ : TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応 (スポーツスターは別設定)

| 車種名 | 型式 | 年式 | 装着シートタイプ | 左/右 | 品番 | ロック方式 | 純正比 | 定価(税抜) | 備考 |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------|----------|-------|---------|---------|----|
| ワゴンR ワゴンRスティングレー | MC11S/MC21S MC12S/MC22S | | インターナショナルタイプ SR3/LX-VS,VFなど | 右 | S019R-SR | Wロック | -25mm | ¥23,000 | |
| | | | | 左 | S019L-SR | Wロック | -25mm | ¥23,000 | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S019R-IS | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | | 左 | S019L-IS | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S019R-AM | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | | 左 | S019L-AM | Wロック | | ¥23,000 | |
| | MH21S/MH22S | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S054R-SR | Wロック | -30mm | ¥23,000 | |
| | | | | 左 | S054L-SR | Wロック | -30mm | ¥23,000 | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S054R-IS | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | | 左 | S054L-IS | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S054R-AM | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | | 左 | S054L-AM | Wロック | | ¥23,000 | |
| MH23S | | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S061R-SR | Wロック | -25mm | ¥23,000 | | |
| | | | 左 | S061L-SR | Wロック | -25mm | ¥23,000 | | |
| | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S061R-IS | Wロック | | ¥23,000 | | |
| | | | 左 | S061L-IS | Wロック | | ¥23,000 | | |
| | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S061R-AM | Wロック | | ¥23,000 | | |
| | | | 左 | S061L-AM | Wロック | | ¥23,000 | | |
| MH34S | 12/09~ | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S073R-SR | Wロック | -30mm | ¥23,000 | | |
| | | | 左 | S073L-SR | Wロック | -30mm | ¥23,000 | | |
| | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S073R-IS | Wロック | | ¥23,000 | | |
| | | | 左 | S073L-IS | Wロック | | ¥23,000 | | |
| | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S073R-AM | Wロック | | ¥23,000 | | |
| | | | 左 | S073L-AM | Wロック | | ¥23,000 | | |
| ワゴンRプラス ワゴンRソリオ | MA63/34/64S | 99/05~ | インターナショナルタイプ SR3/LX-Vなど | 右 | S024R-SR | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | | 左 | S024L-SR | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S024R-IS | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | | 左 | S024L-IS | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S024R-AM | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | | 左 | S024L-AM | Wロック | | ¥23,000 | |
| ワゴンRワイド | MA/MB61S | 97/02~ | インターナショナルタイプ SR3/LX-VS,VFなど | 右 | S007R-SR | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | | 左 | S007L-SR | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど | 右 | S007R-IS | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | | 左 | S007L-IS | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | AM19タイプ SPORT-JCなど | 右 | S007R-AM | Wロック | | ¥23,000 | |
| | | | | 左 | S007L-AM | Wロック | | ¥23,000 | |