

# JADEコンフォートシートレール 適合表 (スズキ)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソパドなどのシートに対応
- ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
- ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
- ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
- ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ・RCタイプ ⇒RCSシート専用

※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考	
Kei	HN11/21S HN12/22S	98/10~09/10	インターナショナルタイプ	右	S020R-SR	Wロック	-20mm	¥26,400	スタンダードポジションタイプ タイヤ取り外しが薄型タイプに変更	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S020L-SR	Wロック	-20mm	¥26,400		
			IS05タイプ	右	S020R-IS	Wロック		¥26,400		
			SR6/7/LX-Fなど	左	S020L-IS	Wロック		¥26,400		
			IS24タイプ	右	S020R-24	Wロック		¥26,400		
			SR-S/SR-Cなど	左	S020L-24	Wロック		¥26,400		
			AM19タイプ	右	S020R-AM	Wロック		¥26,400		
			SPORT-JCなど	左	S020L-AM	Wロック		¥26,400		
			インターナショナルタイプ	右	S050R-SR	Wロック	-50mm	¥26,400		ローポジションタイプ タイヤ取り外しが薄型タイプに変更
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S050L-SR	Wロック	-50mm	¥26,400		
			IS05タイプ	右	S050R-IS	Wロック		¥26,400		
			SR6/7/LX-Fなど	左	S050L-IS	Wロック		¥26,400		
			IS24タイプ	右	S050R-24	Wロック		¥26,400		
			SR-S/SR-Cなど	左	S050L-24	Wロック		¥26,400		
SX4	YA11S/YB11S YA41S/YB41S	06/07~14/11	インターナショナルタイプ	右	S051R-SR	Wロック	-30mm	¥23,100		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S051L-SR	Wロック	-30mm	¥23,100		
			IS05タイプ	右	S051R-IS	Wロック		¥23,100		
			SR6/7/LX-Fなど	左	S051L-IS	Wロック		¥23,100		
			IS24タイプ	右	S051R-24	Wロック		¥23,100		
			SR-S/SR-Cなど	左	S051L-24	Wロック		¥23,100		
			AM19タイプ	右	S051R-AM	Wロック		¥23,100		
			SPORT-JCなど	左	S051L-AM	Wロック		¥23,100		
			インターナショナルタイプ	右	S004R-SR	Sロック		¥23,100		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S004L-SR	Sロック		¥23,100		
			IS05タイプ	右	S004R-IS	Sロック		¥23,100		
			SR6/7/LX-Fなど	左	S004L-IS	Sロック		¥23,100		
			IS24タイプ	右	S004R-24	Sロック		¥23,100		
			SR-S/SR-Cなど	左	S004L-24	Sロック		¥23,100		
アルト アルトワークス	CA/CB/CC71,72		インターナショナルタイプ	右	S047R-SR	Wロック		¥29,700	ウォークスルーバン専用 運転席のみ	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S047L-SR	Wロック		¥29,700		
			IS05タイプ	右	S047R-IS	Wロック		¥29,700		
			SR6/7/LX-Fなど	左	S047L-IS	Wロック		¥29,700		
			IS24タイプ	右	S047R-24	Wロック		¥29,700		
			SR-S/SR-Cなど	左	S047L-24	Wロック		¥29,700		
			AM19タイプ	右	S047R-AM	Wロック		¥29,700		
			SPORT-JCなど	左	S047L-AM	Wロック		¥29,700		
			インターナショナルタイプ	右	S006R-SR	Wロック	-30mm	¥26,400		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S006L-SR	Wロック	-30mm	¥26,400		
			IS05タイプ	右	S006R-IS	Wロック		¥26,400		
			SR6/7/LX-Fなど	左	S006L-IS	Wロック		¥26,400		
			IS24タイプ	右	S006R-24	Wロック		¥26,400		
			SR-S/SR-Cなど	左	S006L-24	Wロック		¥26,400		
インターナショナルタイプ	右	S049R-SR	Wロック	-50mm	¥29,700	ローポジションタイプ				
SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S049L-SR	Wロック	-50mm	¥29,700					
IS05タイプ	右	S049R-IS	Wロック		¥29,700	センターコンソール加工が取り外し				
SR6/7/LX-Fなど	左	S049L-IS	Wロック		¥29,700					
IS24タイプ	右	S049R-24	Wロック		¥29,700	スタンダードポジションタイプ				
SR-S/SR-Cなど	左	S049L-24	Wロック		¥29,700					
AM19タイプ	右	S021R-AM	Wロック		¥26,400					
SPORT-JCなど	左	S021L-AM	Wロック		¥26,400					
インターナショナルタイプ	右	S046R-SR	Wロック	-35mm	¥26,400					
SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S046L-SR	Wロック	-35mm	¥26,400					
IS05タイプ	右	S046R-IS	Wロック		¥26,400					
SR6/7/LX-Fなど	左	S046L-IS	Wロック		¥26,400					
IS24タイプ	右	S046R-24	Wロック		¥26,400					
SR-S/SR-Cなど	左	S046L-24	Wロック		¥26,400					
HA12S/HA22S HA23S			インターナショナルタイプ	右	S057R-SR	Wロック	-20mm	¥29,700		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S057L-SR	Wロック	-20mm	¥29,700		
			IS05タイプ	右	S057R-IS	Wロック		¥29,700		
			SR6/7/LX-Fなど	左	S057L-IS	Wロック		¥29,700		
			IS24タイプ	右	S057R-24	Wロック		¥29,700		
			SR-S/SR-Cなど	左	S057L-24	Wロック		¥29,700		
			AM19タイプ	右	S057R-AM	Wロック		¥29,700		
			SPORT-JCなど	左	S057L-AM	Wロック		¥29,700		
			インターナショナルタイプ	右	S062R-SR	Wロック	-20mm	¥26,400		スタンダードポジションタイプ
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S062L-SR	Wロック	-20mm	¥26,400		
			IS05タイプ	右	S062R-IS	Wロック		¥26,400		
			SR6/7/LX-Fなど	左	S062L-IS	Wロック		¥26,400		
			IS24タイプ	右	S062R-24	Wロック		¥26,400		
			SR-S/SR-Cなど	左	S062L-24	Wロック		¥26,400		
AM19タイプ	右	S062R-AM	Wロック		¥26,400	ローポジションタイプ				
SPORT-JCなど	左	S062L-AM	Wロック		¥26,400					
インターナショナルタイプ	右	S063R-SR	Wロック	-40mm	¥26,400					
SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S063L-SR	Wロック	-40mm	¥26,400					
IS05タイプ	右	S063R-IS	Wロック		¥26,400					
SR6/7/LX-Fなど	左	S063L-IS	Wロック		¥26,400					
IS24タイプ	右	S063R-24	Wロック		¥26,400					
SR-S/SR-Cなど	左	S063L-24	Wロック		¥26,400					
HA24S			インターナショナルタイプ	右	S075R-SR	Wロック	-20mm	¥26,400	スタンダードポジションタイプ SR-3はBピラー干渉でスライド制限有り ワークス純正レカロをローボジに出来ます ワークス純正レカロをローボジに出来ます 別途エアバッグキャンセラー必要。	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S075L-SR	Wロック	-20mm	¥26,400		
			IS05タイプ	右	S075R-IS	Wロック		¥26,400		
			SR6/7/LX-Fなど	左	S075L-IS	Wロック		¥26,400		
			IS24タイプ	右	S075R-24	Wロック		¥26,400		
			SR-S/SR-Cなど	左	S075L-24	Wロック		¥26,400		
			AM19タイプ	右	S075R-AM	Wロック		¥26,400		
			SPORT-JCなど	左	S075L-AM	Wロック		¥26,400		
			インターナショナルタイプ	右	S076R-SR	Wロック	-60mm	¥26,400		ローポジションタイプ SR-3はBピラー干渉でスライド制限有り ワークス純正レカロをローボジに出来ます ワークス純正レカロをローボジに出来ます 別途エアバッグキャンセラー必要。
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S076L-SR	Wロック	-60mm	¥26,400		
			IS05タイプ	右	S076R-IS	Wロック		¥26,400		
			SR6/7/LX-Fなど	左	S076L-IS	Wロック		¥26,400		
			IS24タイプ	右	S076R-24	Wロック		¥26,400		
			SR-S/SR-Cなど	左	S076L-24	Wロック		¥26,400		

# JADEコンフォートシートレール 適合表 (スズキ)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソパドなどのシートに対応
- ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
- ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
- ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
- ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ・RCタイプ ⇒RCSシート専用

※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考			
HA37S/HA97S	HA37S/HA97S	21/12~	インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S075R-SR	Wロック	-20mm	¥26,400	スタンダードポジションタイプ SR-3はBピラー干渉でスライド制限有り 別途エアバックキャンセラー必要。			
				左	S075L-SR	Wロック	-20mm	¥26,400				
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S075R-IS	Wロック		¥26,400				
				左	S075L-IS	Wロック		¥26,400				
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S075R-24	Wロック		¥26,400				
				左	S075L-24	Wロック		¥26,400				
			AM19タイプ SPORT-JCなど	右	S075R-AM	Wロック		¥26,400				
				左	S075L-AM	Wロック		¥26,400				
			ローポジションタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S076R-SR	Wロック	-60mm	¥26,400		ローポジションタイプ SR-3はBピラー干渉でスライド制限有り 別途エアバックキャンセラー必要。		
				左	S076L-SR	Wロック	-60mm	¥26,400				
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S076R-IS	Wロック		¥26,400				
				左	S076L-IS	Wロック		¥26,400				
IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S076R-24	Wロック		¥26,400							
	左	S076L-24	Wロック		¥26,400							
アルトラパン	HE21S		インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S021R-SR	Wロック	-15mm	¥26,400	インターナショナルタイプはリクライニングダイヤル を取り外してもシャフトの干渉有			
				左	S021L-SR	Wロック	-15mm	¥26,400				
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S021R-IS	Wロック		¥26,400				
				左	S021L-IS	Wロック		¥26,400				
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S021R-24	Wロック		¥26,400				
				左	S021L-24	Wロック		¥26,400				
			AM19タイプ SPORT-JCなど	右	S021R-AM	Wロック		¥26,400				
				左	S021L-AM	Wロック		¥26,400				
			ローポジションタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S046R-SR	Wロック	-35mm	¥26,400		ローポジションタイプ インターナショナルタイプはリクライニングダイヤル を取り外してもシャフトの干渉有		
				左	S046L-SR	Wロック	-35mm	¥26,400				
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S046R-IS	Wロック		¥26,400				
				左	S046L-IS	Wロック		¥26,400				
IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S046R-24	Wロック		¥26,400							
	左	S046L-24	Wロック		¥26,400							
イグニス	FF21S	16/1~	インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S078R-SR	Wロック	-30mm	¥26,400	スタンダードポジションタイプ 別途エアバックキャンセラー必要。			
				左	S078L-SR	Wロック	-30mm	¥26,400				
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S078R-IS	Wロック	-15mm	¥26,400				
				左	S078L-IS	Wロック	-15mm	¥26,400				
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S078R-24	Wロック	-15mm	¥26,400				
				左	S078L-24	Wロック	-15mm	¥26,400				
			ローポジションタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S082R-SR	Wロック	-60mm	¥26,400		ローポジションタイプ 別途エアバックキャンセラー必要。		
				左	S082L-SR	Wロック	-60mm	¥26,400				
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S082R-IS	Wロック	-45mm	¥26,400				
				左	S082L-IS	Wロック	-45mm	¥26,400				
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S082R-24	Wロック	-45mm	¥26,400				
				左	S082L-24	Wロック	-45mm	¥26,400				
エスクードノマド	TD62W		インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S017R-SR	Sロック		¥26,400	TD02.32.52.62 TL02.32.52.62OK			
				左	S017L-SR	Sロック		¥26,400				
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S017R-IS	Sロック		¥26,400				
				左	S017L-IS	Sロック		¥26,400				
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S017R-24	Sロック		¥26,400				
				左	S017L-24	Sロック		¥26,400				
	TD54/94W		インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S053R-SR	Wロック		¥29,700				
				左	S053L-SR	Wロック		¥29,700				
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S053R-IS	Wロック		¥29,700				
				左	S053L-IS	Wロック		¥29,700				
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S053R-24	Wロック		¥29,700				
				左	S053L-24	Wロック		¥29,700				
AM19タイプ SPORT-JCなど	右	S053R-AM	Wロック		¥29,700							
	左	S053L-AM	Wロック		¥29,700							
エスクードノマド	TA01		インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S010R-SR	Wロック		¥29,700				
				左	S010L-SR	Wロック		¥29,700				
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S010R-IS	Wロック		¥29,700				
				左	S010L-IS	Wロック		¥29,700				
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S010R-24	Wロック		¥29,700				
				左	S010L-24	Wロック		¥29,700				
	TD01		インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S011R-SR	Wロック		¥29,700				
				左	S011L-SR	Wロック		¥29,700				
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S011R-IS	Wロック		¥29,700				
				左	S011L-IS	Wロック		¥29,700				
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S011R-24	Wロック		¥29,700				
				左	S011L-24	Wロック		¥29,700				
エブリイ	DF51V		インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S015R-SR	Sロック		¥23,100	スライド量が制限されます。 センターコンソール取り外し必要			
				左	S015L-SR	Sロック		¥23,100				
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S015R-IS	Sロック		¥23,100				
				左	S015L-IS	Sロック		¥23,100				
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S015R-24	Sロック		¥23,100				
				左	S015L-24	Sロック		¥23,100				
	DA52/62V/W		インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S048R-SR	Wロック		¥29,700				
				左	S048L-SR	Wロック		¥29,700				
			IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S048R-IS	Wロック		¥29,700				
				左	S048L-IS	Wロック		¥29,700				
			IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右	S048R-24	Wロック		¥29,700				
				左	S048L-24	Wロック		¥29,700				
	DA64V/W	インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S056R-SR	Wロック	+10mm	¥29,700					
			左	S056L-SR	Wロック	+10mm	¥29,700					
		バックオフセットタイプ S056R-SR2	右	S056R-SR2	Wロック	+10mm	¥29,700	バックオフセットタイプ 後方へ50mm移動した長身の方向け				
			左	S056L-SR2	Wロック	+10mm	¥29,700					
		IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S056R-IS	Wロック	+30mm	¥29,700					
			左	S056L-IS	Wロック	+30mm	¥29,700					
	バックオフセットタイプ S056R-IS2	右	S056R-IS2	Wロック	+30mm	¥29,700	バックオフセットタイプ 後方へ50mm移動した長身の方向け					
		左	S056L-IS2	Wロック	+30mm	¥29,700						
	DA17V/W	DA17V/W	15/02~	インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S077R-SR	Wロック	±0mm	¥29,700	セカンドシートをフラット化出来ません パンの場合、ベルトキャッチと サイドプレーキカバーが干渉します		
					左	S077L-SR	Wロック	±0mm	¥29,700			
				IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S077R-IS	Wロック	+15mm	¥29,700			
					左	S077L-IS	Wロック	+15mm	¥29,700			
IS24タイプ SR-S/SR-Cなど				右	S077R-24	Wロック	+15mm	¥29,700				
				左	S077L-24	Wロック	+15mm	¥29,700				
カプチーノ	EA11R/EA21R			91/11~	RCSタイプ レカロ専用	右	S088R-RC	Sロック	-30mm		¥26,400	レカロ社製RCS専用サイドステー必要 後方スライドが純正より25mm減少
						左	S088L-RC	Sロック	-30mm		¥26,400	
カルタスクレセント	AA33/4#/5#				インターナショナルタイプ SR-3(※)/LX-VS,VFなど	右	S001R-SR	Sロック			¥23,100	ハントルセンターがドア側に20mmオフセット
						左	S001L-SR	Sロック			¥23,100	
					IS05タイプ SR6/7/LX-Fなど	右	S001R-IS	Sロック			¥23,100	
						左	S001L-IS	Sロック			¥23,100	
		IS24タイプ SR-S/SR-Cなど	右		S001R-24	Sロック		¥23,100				
			左		S001L-24	Sロック		¥23,100				

# JADEコンフォートシートレール 適合表 (スズキ)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソパドなどのシートに対応
- ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
- ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
- ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
- ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ・RCタイプ ⇒RCSシート専用

※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考				
カルタス クレセント	AA34S/44S		インターナショナルタイプ	右	S002R-SR	Sロック		¥23,100					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S002L-SR	Sロック		¥23,100					
			IS05タイプ	右	S002R-IS	Sロック		¥23,100					
			SR6/7/LX-Fなど	左	S002L-IS	Sロック		¥23,100					
			IS24タイプ	右	S002R-24	Sロック		¥23,100					
	SR-S/SR-Cなど	左	S002L-24	Sロック		¥23,100							
	AK34S		インターナショナルタイプ	右	S013R-SR	Sロック		¥23,100		コンバーチブル車			
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S013L-SR	Sロック		¥23,100					
			IS05タイプ	右	S013R-IS	Sロック		¥23,100					
			SR6/7/LX-Fなど	左	S013L-IS	Sロック		¥23,100					
IS24タイプ			右	S013R-24	Sロック		¥23,100						
SR-S/SR-Cなど	左	S013L-24	Sロック		¥23,100								
カルタス クレセント	GC21/31/41		インターナショナルタイプ	右	S022R-SR	Wロック		¥26,400					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S022L-SR	Wロック		¥26,400					
			IS05タイプ	右	S022R-IS	Wロック		¥26,400					
			SR6/7/LX-Fなど	左	S022L-IS	Wロック		¥26,400					
			IS24タイプ	右	S022R-24	Wロック		¥26,400					
			SR-S/SR-Cなど	左	S022L-24	Wロック		¥26,400					
			AM19タイプ	右	S022R-AM	Wロック		¥26,400					
			SPORT-JCなど	左	S022L-AM	Wロック		¥26,400					
			キャリイトラック	DA52/62T		インターナショナルタイプ	右	S067R-SR		Sロック		¥29,700	
						IS05タイプ	右	S067R-IS		Sロック		¥29,700	
IS24タイプ	右	S067R-24				Sロック		¥29,700					
AM19タイプ	右	S067R-AM				Sロック		¥29,700					
DA63T		インターナショナルタイプ		右	S065R-SR	Sロック		¥29,700					
		IS05タイプ		右	S065R-IS	Sロック		¥29,700					
		IS24タイプ		右	S065R-24	Sロック		¥29,700					
		AM19タイプ		右	S065R-AM	Sロック		¥29,700					
DA16T		インターナショナルタイプ		右	JTR-016R	Wロック	+45mm	¥34,100	※ポジションアップの為 キャンピングカー(ハイルーフ)専用 ※強度証明書付 ご注文の際に車両情報お伝えください				
		SR-3(※)/LX-VS,VFなど		左	JTR-016L1	Wロック	+45mm	¥34,100					
		IS05タイプ	右	JTR-016R	Wロック	+60mm	¥34,100						
		SR6/7/LX-Fなど	左	JTR-016L2	Wロック	+60mm	¥34,100						
		IS24タイプ	右	JTR-016R	Wロック	+60mm	¥34,100						
		SR-S/SR-Cなど	左	JTR-016L2	Wロック	+60mm	¥34,100						
		スーパーキャリイ ※標準のキャリイトラックは不可	DA16T	18/05~	IS05タイプ	右	S085R-IS	Wロック	+30mm	¥26,400	ドア側ベルトカバー干渉の為、加工が取外し。 シートベルトキャッチがコンソールに接触の為、 養生必要。		
					SR6/7/LX-Fなど	左	S085L-IS	Wロック		¥26,400			
IS24タイプ	右				S085R-24	Wロック	+30mm	¥26,400					
SR-S/SR-Cなど	左				S085L-24	Wロック		¥26,400					
クロスビー	MN71S	17/12~	インターナショナルタイプ	右	S083R-SR	Wロック		¥29,700	別途エアバックキャンセラー必要。 シートヒーター付車の場合、 ヒーター線のカット処理が必要。				
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S083L-SR	Wロック		¥29,700					
			IS05タイプ	右	S083R-IS	Wロック	-15mm	¥29,700					
			SR6/7/LX-Fなど	左	S083L-IS	Wロック	-15mm	¥29,700					
			IS24タイプ	右	S083R-24	Wロック	-15mm	¥29,700					
			SR-S/SR-Cなど	左	S083L-24	Wロック	-15mm	¥29,700					
			AM19タイプ	右	S083R-AM	Wロック		¥29,700					
			SPORT-JCなど	左	S083L-AM	Wロック		¥29,700					
			アジャストタイプ(3ホジ)	右	S083R-AJ	Wロック		¥29,700					
			SRシリーズ(※)/Lシリーズなど	左	S083L-AJ	Wロック		¥29,700					
ジムニー	SJ10		インターナショナルタイプ	右	S045R-SR	Sロック	-10mm	¥23,100					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S045L-SR	Sロック	-10mm	¥23,100					
			IS05タイプ	右	S045R-IS	Sロック		¥23,100					
			SR6/7/LX-Fなど	左	S045L-IS	Sロック		¥23,100					
	SJ30-JA71		インターナショナルタイプ	右	S009R-SR	Wロック	-10mm	¥23,100					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S009L-SR	Wロック	-10mm	¥23,100					
			IS05タイプ	右	S009R-IS	Wロック		¥23,100					
			SR6/7/LX-Fなど	左	S009L-IS	Wロック		¥23,100					
	IS24タイプ		SR-S/SR-Cなど	右	S009R-24	Wロック		¥23,100					
			SR-S/SR-Cなど	左	S009L-24	Wロック		¥23,100					
			JA11V		インターナショナルタイプ	右	S009R-SR	Wロック		-30mm	¥23,100		
					SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S009L-SR	Wロック		-30mm	¥23,100		
	IS05タイプ	右			S009R-IS	Wロック		¥23,100					
	SR6/7/LX-Fなど	左			S009L-IS	Wロック		¥23,100					
	IS24タイプ		SR-S/SR-Cなど	右	S009R-24	Wロック		¥23,100					
			SR-S/SR-Cなど	左	S009L-24	Wロック		¥23,100					
			JA12/22V		インターナショナルタイプ	右	S012R-SR	Wロック		-10mm	¥26,400		
					SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S012L-SR	Wロック		-10mm	¥26,400		
	IS05タイプ	右			S012R-IS	Wロック		¥26,400					
	SR6/7/LX-Fなど	左			S012L-IS	Wロック		¥26,400					
IS24タイプ		SR-S/SR-Cなど	右	S012R-24	Wロック		¥26,400						
		SR-S/SR-Cなど	左	S012L-24	Wロック		¥26,400						
		JB23W		インターナショナルタイプ	右	S018R-SR	Wロック	-10mm	¥26,400				
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S018L-SR	Wロック	-10mm	¥26,400				
IS05タイプ	右			S018R-IS	Wロック		¥26,400						
SR6/7/LX-Fなど	左			S018L-IS	Wロック		¥26,400						
IS24タイプ		SR-S/SR-Cなど	右	S018R-24	Wロック		¥26,400						
		SR-S/SR-Cなど	左	S018L-24	Wロック		¥26,400						
		JB64W	18/07~	アジャストタイプ(3ホジ)	右	S084R-AJ	Wロック		¥29,700	別途エアバックキャンセラー必要。 シートヒーター付車の場合、ヒーター線のカット処理 が必要。インターナショナルタイプはドア側のダイヤル の取り外しが必要。			
				SR-7F/SR-Cなど	左	S084L-AJ	Wロック		¥29,700				
AM19タイプ(3ホジ)	右			S084R-AM	Wロック		¥32,230						
SPORT-JCなど	左			S084L-AM	Wロック		¥32,230						
ジムニーシエラ	JB31/51W	93/05~95/10	インターナショナルタイプ	右	S009R-SR	Wロック		¥23,100					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S009L-SR	Wロック		¥23,100					
			IS05タイプ	右	S009R-IS	Wロック		¥23,100					
			SR6/7/LX-Fなど	左	S009L-IS	Wロック		¥23,100					
	IS24タイプ		SR-S/SR-Cなど	右	S009R-24	Wロック		¥23,100					
			SR-S/SR-Cなど	左	S009L-24	Wロック		¥23,100					
			JB32W	95/11~	インターナショナルタイプ	右	S012R-SR	Wロック		¥26,400			
					SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S012L-SR	Wロック		¥26,400			
	IS05タイプ	右			S012R-IS	Wロック		¥26,400					
	SR6/7/LX-Fなど	左			S012L-IS	Wロック		¥26,400					
	IS24タイプ		SR-S/SR-Cなど	右	S012R-24	Wロック		¥26,400					
			SR-S/SR-Cなど	左	S012L-24	Wロック		¥26,400					
JB33W				インターナショナルタイプ	右	S018R-SR	Wロック		¥26,400				
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S018L-SR	Wロック		¥26,400				
	IS05タイプ	右		S018R-IS	Wロック		¥26,400						
	SR6/7/LX-Fなど	左		S018L-IS	Wロック		¥26,400						
IS24タイプ		SR-S/SR-Cなど	右	S018R-24	Wロック		¥26,400						
		SR-S/SR-Cなど	左	S018L-24	Wロック		¥26,400						

# JADEコンフォートシートレール 適合表 (スズキ)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソパドなどのシートに対応
- ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
- ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
- ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
- ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ・RCタイプ ⇒RCSシート専用

※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考		
ジムニーシエラ	JB74W	18/07~	アジャストタイプ(3ホヅ)	右	S084R-AJ	Wロック		¥29,700	別途エアバックキャンセラー必要。 シートヒーター付車の場合、ヒーター線のカット処理が必要。インターナショナルタイプはドア側のダイヤルの取り外しが必要。		
			SR-7F/SR-Cなど	左	S084L-AJ	Wロック		¥29,700			
			AM19タイプ(3ホヅ)	右	S084R-AM	Wロック		¥32,230			
			SPORT-JCなど	左	S084L-AM	Wロック		¥32,230			
スペースシア スペースシアカスタム	MK32S/MK42S	13/03~17/12	インターナショナルタイプ	右	S073R-SR	Wロック	-30mm	¥29,700	別途エアバックキャンセラー必要。		
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S073L-SR	Wロック	-30mm	¥29,700			
			IS05タイプ	右	S073R-IS	Wロック		¥29,700			
			SR6/7/LX-Fなど	左	S073L-IS	Wロック		¥29,700			
			IS24タイプ	右	S073R-24	Wロック		¥29,700			
			SR-S/SR-Cなど	左	S073L-24	Wロック		¥29,700			
			AM19タイプ	右	S073R-AM	Wロック		¥29,700			
			SPORT-JCなど	左	S073L-AM	Wロック		¥29,700			
スペースシア スペースシアカスタム	MK53S	17/12~	インターナショナルタイプ	右	S086R-SR	Wロック		¥29,700	別途エアバックキャンセラー必要。 シートヒーター付車はヒーター線のカット処理必要		
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S086L-SR	Wロック		¥29,700			
			IS05タイプ	右	S086R-IS	Wロック	+5mm	¥29,700			
			SR6/7/LX-Fなど	左	S086L-IS	Wロック	+5mm	¥29,700			
			IS24タイプ	右	S086R-24	Wロック		¥29,700			
			SR-S/SR-Cなど	左	S086L-24	Wロック		¥29,700			
	MK54S/MK94S	23/11~		AM19タイプ	右	S086R-AM	Wロック		¥29,700	別途エアバックキャンセラー必要。 シートヒーター付車はヒーター線のカット処理必要	
				SPORT-JCなど	左	S086L-AM	Wロック		¥29,700		
				アジャストタイプ(3ホヅ)	右	S086R-AJ	Wロック		¥29,700		
				SRシリーズ(※)/Lシリーズなど	左	S086L-AJ	Wロック		¥29,700		
				インターナショナルタイプ	右	S083R-SR	Wロック		¥29,700		
				SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S083L-SR	Wロック		¥29,700		
スイフト スイフトスポーツ	HT51S/HT81S		インターナショナルタイプ	右	S023R-SR	Wロック	-20mm	¥26,400	スタンダードポジションタイプ		
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S023L-SR	Wロック	-20mm	¥26,400			
			IS05タイプ	右	S023R-IS	Wロック		¥26,400			
			SR6/7/LX-Fなど	左	S023L-IS	Wロック		¥26,400			
			IS24タイプ	右	S023R-24	Wロック		¥26,400			
			SR-S/SR-Cなど	左	S023L-24	Wロック		¥26,400			
	HT51S/HT81S			AM19タイプ	右	S023R-AM	Wロック		¥26,400	ローポジションタイプ	
				SPORT-JCなど	左	S023L-AM	Wロック		¥26,400		
				インターナショナルタイプ	右	S025R-SR	Wロック		¥26,400		
				SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S025L-SR	Wロック		¥26,400		
				IS05タイプ	右	S025R-IS	Wロック		¥26,400		
				SR6/7/LX-Fなど	左	S025L-IS	Wロック		¥26,400		
	ZC11S/ZC21S ZD11S/ZD21S ZC31S			IS24タイプ	右	S025R-24	Wロック		¥26,400	スタンダードポジションタイプ	
				SR-S/SR-Cなど	左	S025L-24	Wロック		¥26,400		
				AM19タイプ	右	S051R-SR	Wロック	-30mm	¥23,100		
				SPORT-JCなど	左	S051L-SR	Wロック	-30mm	¥23,100		
				インターナショナルタイプ	右	S051R-IS	Wロック		¥23,100		
				SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S051L-IS	Wロック		¥23,100		
					IS05タイプ	右	S051R-24	Wロック		¥23,100	ローポジションタイプ
					SR6/7/LX-Fなど	左	S051L-24	Wロック		¥23,100	
					AM19タイプ	右	S051R-AM	Wロック		¥23,100	
					SPORT-JCなど	左	S051L-AM	Wロック		¥23,100	
					インターナショナルタイプ	右	S052R-SR	Wロック	-50mm	¥23,100	
					SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S052L-SR	Wロック	-50mm	¥23,100	
ZD72S/ZC72S ZC32S			IS05タイプ	右	S052R-IS	Wロック		¥23,100	スタンダードポジションタイプ		
			SR6/7/LX-Fなど	左	S052L-IS	Wロック		¥23,100			
			IS24タイプ	右	S052R-24	Wロック		¥23,100			
			SR-S/SR-Cなど	左	S052L-24	Wロック		¥23,100			
			AM19タイプ	右	S069R-SR	Wロック	-20mm	¥23,100			
			SPORT-JCなど	左	S069L-SR	Wロック	-20mm	¥23,100			
				IS05タイプ	右	S069R-IS	Wロック		¥23,100	ローポジションタイプ	
				SR6/7/LX-Fなど	左	S069L-IS	Wロック		¥23,100		
				IS24タイプ	右	S069R-24	Wロック		¥23,100		
				SR-S/SR-Cなど	左	S069L-24	Wロック		¥23,100		
				AM19タイプ	右	S069R-AM	Wロック		¥23,100		
				SPORT-JCなど	左	S069L-AM	Wロック		¥23,100		
ZD83S/ZC83S ZC13S ZC33S			インターナショナルタイプ	右	S070R-SR	Wロック	-30mm	¥23,100	スタンダードポジションタイプ		
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S070L-SR	Wロック	-30mm	¥23,100			
			IS05タイプ	右	S070R-IS	Wロック		¥23,100			
			SR6/7/LX-Fなど	左	S070L-IS	Wロック		¥23,100			
			IS24タイプ	右	S070R-24	Wロック		¥23,100			
			SR-S/SR-Cなど	左	S070L-24	Wロック		¥23,100			
				AM19タイプ	右	S080R-SR	Wロック	±0mm	¥26,400	スタンダードポジションタイプ シートヒーター付車の場合、 ヒーター線のカット処理が必要。 別途エアバックキャンセラー必要。	
				SPORT-JCなど	左	S080L-SR	Wロック	±0mm	¥26,400		
				IS05タイプ	右	S080R-IS	Wロック	+10mm	¥26,400		
				SR6/7/LX-Fなど	左	S080L-IS	Wロック	+10mm	¥26,400		
				IS24タイプ	右	S080R-24	Wロック	+10mm	¥26,400		
				SR-S/SR-Cなど	左	S080L-24	Wロック	+10mm	¥26,400		
			AM19タイプ	右	S080R-AM	Wロック		¥26,400	ローポジションタイプ シートヒーター付車の場合、 ヒーター線のカット処理が必要。 別途エアバックキャンセラー必要。		
			SPORT-JCなど	左	S080L-AM	Wロック		¥26,400			
			インターナショナルタイプ	右	S081R-SR	Wロック	-30mm	¥26,400			
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S081L-SR	Wロック	-30mm	¥26,400			
			IS05タイプ	右	S081R-IS	Wロック	-20mm	¥26,400			
			SR6/7/LX-Fなど	左	S081L-IS	Wロック	-20mm	¥26,400			
セルボ マイティボーイ	SS40		IS24タイプ	右	S081R-24	Wロック	-20mm	¥26,400	別途エアバックキャンセラー必要。		
			SR-S/SR-Cなど	左	S081L-24	Wロック	-20mm	¥26,400			
			インターナショナルタイプ	右	S003R-SR	Sロック		¥23,100			
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	S003L-SR	Sロック		¥23,100			
			IS05タイプ	右	S003R-IS	Sロック		¥23,100			
			SR6/7/LX-Fなど	左	S003L-IS	Sロック		¥23,100			
			IS24タイプ	右	S003R-24	Sロック		¥23,100			
			SR-S/SR-Cなど	左	S003L-24	Sロック		¥23,100			

# JADEコンフォートシートレール 適合表 (スズキ)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソパドなどのシートに対応
- ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
- ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
- ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
- ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ・RCタイプ ⇒RCSシート専用

※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考				
セルボモード	CN21S/CN31S CN22S/CN32S CP21S/CP31S CP22S/CP32S		インターナショナルタイプ	右	S006R-SR	Wロック	-30mm	¥26,400	スタンダードポジションタイプ				
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S006L-SR	Wロック	-30mm	¥26,400					
			IS05タイプ	右	S006R-IS	Wロック		¥26,400					
			SR6/7/LX-Fなど	左	S006L-IS	Wロック		¥26,400					
			IS24タイプ	右	S006R-24	Wロック		¥26,400					
			SR-S/SR-Cなど	左	S006L-24	Wロック		¥26,400					
			インターナショナルタイプ	右	S049R-SR	Wロック	-50mm	¥29,700		ローポジションタイプ センターコンソール加工が取り外し			
			IS05タイプ	右	S049R-IS	Wロック		¥29,700					
			IS24タイプ	右	S049R-24	Wロック		¥29,700					
セルボ	HG21S		インターナショナルタイプ	右	S057R-SR	Wロック		¥29,700					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S057L-SR	Wロック		¥29,700					
			IS05タイプ	右	S057R-IS	Wロック		¥29,700					
			SR6/7/LX-Fなど	左	S057L-IS	Wロック		¥29,700					
			IS24タイプ	右	S057R-24	Wロック		¥29,700					
			SR-S/SR-Cなど	左	S057L-24	Wロック		¥29,700					
			AM19タイプ	右	S057R-AM	Wロック		¥29,700					
			SPORT-JCなど	左	S057L-AM	Wロック		¥29,700					
ソリオ ソリオバンディッド	MA15S	11/01~	インターナショナルタイプ	右	S068R-SR	Wロック	-5mm	¥29,700					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S068L-SR	Wロック	-5mm	¥29,700					
			IS05タイプ	右	S068R-IS	Wロック		¥29,700					
			SR6/7/LX-Fなど	左	S068L-IS	Wロック		¥29,700					
			IS24タイプ	右	S068R-24	Wロック		¥29,700					
	SR-S/SR-Cなど	左	S068L-24	Wロック		¥29,700							
	AM19タイプ	右	S068R-AM	Wロック		¥29,700							
	SPORT-JCなど	左	S068L-AM	Wロック		¥29,700							
	MA26S/MA36S	15/08~	インターナショナルタイプ	右	S079R-SR	Wロック		¥29,700					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S079L-SR	Wロック		¥29,700					
IS05タイプ			右	S079R-IS	Wロック		¥29,700						
SR6/7/LX-Fなど			左	S079L-IS	Wロック		¥29,700						
IS24タイプ			右	S079R-24	Wロック		¥29,700						
SR-S/SR-Cなど	左	S079L-24	Wロック		¥29,700								
AM19タイプ	右	S079R-AM	Wロック		¥29,700								
SPORT-JCなど	左	S079L-AM	Wロック		¥29,700								
ツイン	EC22S		インターナショナルタイプ	右	S055R-SR	Wロック	+10mm	¥26,400					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S055L-SR	Wロック	+10mm	¥26,400					
			IS05タイプ	右	S055R-IS	Wロック	+25mm	¥26,400					
			SR6/7/LX-Fなど	左	S055L-IS	Wロック	+25mm	¥26,400					
			IS24タイプ	右	S055R-24	Wロック	+25mm	¥26,400					
			SR-S/SR-Cなど	左	S055L-24	Wロック	+25mm	¥26,400					
			AM19タイプ	右	S074R-SR	Wロック		¥29,700					
			SPORT-JCなど	左	S074L-SR	Wロック		¥29,700					
			ハスラー	MR31S	14/01~	インターナショナルタイプ	右	S074R-SR		Wロック	-25mm	¥29,700	
						SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S074L-SR		Wロック	-25mm	¥29,700	
IS05タイプ	右	S074R-IS				Wロック		¥29,700					
SR6/7/LX-Fなど	左	S074L-IS				Wロック		¥29,700					
IS24タイプ	右	S074R-24				Wロック		¥29,700					
SR-S/SR-Cなど	左	S074L-24		Wロック		¥29,700							
AM19タイプ	右	S074R-AM		Wロック		¥29,700							
SPORT-JCなど	左	S074L-AM		Wロック		¥29,700							
MR52S/MR92S	20/01~	インターナショナルタイプ		右	S083R-SR	Wロック		¥29,700	別途エアバックキャンセラー必要。 シートヒーター付車はヒーター線のカット処理必要				
		SR-3(※)/LX-VS,VFなど		左	S083L-SR	Wロック		¥29,700					
		IS05タイプ	右	S083R-IS	Wロック	-15mm	¥29,700						
		SR6/7/LX-Fなど	左	S083L-IS	Wロック	-15mm	¥29,700						
		IS24タイプ	右	S083R-24	Wロック		¥29,700						
SR-S/SR-Cなど	左	S083L-24	Wロック		¥29,700								
AM19タイプ	右	S083R-AM	Wロック		¥29,700								
SPORT-JCなど	左	S083L-AM	Wロック		¥29,700								
アジャストタイプ(3ホジ)	右	S083R-AJ	Wロック		¥29,700								
SRシリーズ(※)/Lシリーズなど	左	S083L-AJ	Wロック		¥29,700								
パレット	MK21S		インターナショナルタイプ	右	S061R-SR	Wロック	-25mm	¥29,700					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S061L-SR	Wロック	-25mm	¥29,700					
			IS05タイプ	右	S061R-IS	Wロック		¥29,700					
			SR6/7/LX-Fなど	左	S061L-IS	Wロック		¥29,700					
			IS24タイプ	右	S061R-24	Wロック		¥29,700					
			SR-S/SR-Cなど	左	S061L-24	Wロック		¥29,700					
			AM19タイプ	右	S061R-AM	Wロック		¥29,700					
			SPORT-JCなど	左	S061L-AM	Wロック		¥29,700					
			ワゴンR	CT21S/CV21S CT51S/CV51S		インターナショナルタイプ	右	S007R-SR		Wロック		¥29,700	
						SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S007L-SR		Wロック		¥29,700	
IS05タイプ	右	S007R-IS				Wロック		¥29,700					
SR6/7/LX-Fなど	左	S007L-IS				Wロック		¥29,700					
IS24タイプ	右	S007R-24				Wロック		¥29,700					
SR-S/SR-Cなど	左	S007L-24				Wロック		¥29,700					
AM19タイプ	右	S007R-AM				Wロック		¥29,700					
SPORT-JCなど	左	S007L-AM				Wロック		¥29,700					
ワゴンR ワゴンRステイングレー	MC11S/MC21S MC12S/MC22S					インターナショナルタイプ	右	S019R-SR	Wロック	-25mm	¥29,700		
						SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S019L-SR	Wロック	-25mm	¥29,700		
			IS05タイプ	右	S019R-IS	Wロック		¥29,700					
			SR6/7/LX-Fなど	左	S019L-IS	Wロック		¥29,700					
			IS24タイプ	右	S019R-24	Wロック		¥29,700					
	SR-S/SR-Cなど	左	S019L-24	Wロック		¥29,700							
	AM19タイプ	右	S019R-AM	Wロック		¥29,700							
	SPORT-JCなど	左	S019L-AM	Wロック		¥29,700							
	MH21S/MH22S		インターナショナルタイプ	右	S054R-SR	Wロック	-30mm	¥29,700					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S054L-SR	Wロック	-30mm	¥29,700					
IS05タイプ			右	S054R-IS	Wロック		¥29,700						
SR6/7/LX-Fなど			左	S054L-IS	Wロック		¥29,700						
IS24タイプ			右	S054R-24	Wロック		¥29,700						
SR-S/SR-Cなど	左	S054L-24	Wロック		¥29,700								
AM19タイプ	右	S054R-AM	Wロック		¥29,700								
SPORT-JCなど	左	S054L-AM	Wロック		¥29,700								
MH23S		インターナショナルタイプ	右	S061R-SR	Wロック	-25mm	¥29,700						
		SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S061L-SR	Wロック	-25mm	¥29,700						
		IS05タイプ	右	S061R-IS	Wロック		¥29,700						
		SR6/7/LX-Fなど	左	S061L-IS	Wロック		¥29,700						
		IS24タイプ	右	S061R-24	Wロック		¥29,700						
SR-S/SR-Cなど	左	S061L-24	Wロック		¥29,700								
AM19タイプ	右	S061R-AM	Wロック		¥29,700								
SPORT-JCなど	左	S061L-AM	Wロック		¥29,700								

## JADEコンフォートシートレール 適合表 (スズキ)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
- ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
- ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
- ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
- ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ・RCタイプ ⇒RCSシート専用

※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考				
ワゴンR ワゴンRスティングレー	MH34S/MH44S	12/09~	インターナショナルタイプ	右	S073R-SR	Wロック	-30mm	¥29,700					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S073L-SR	Wロック	-30mm	¥29,700					
			IS05タイプ	右	S073R-IS	Wロック		¥29,700					
			SR6/7/LX-Fなど	左	S073L-IS	Wロック		¥29,700					
			IS24タイプ	右	S073R-24	Wロック		¥29,700					
			SR-S/SR-Cなど	左	S073L-24	Wロック		¥29,700					
			AM19タイプ	右	S073R-AM	Wロック		¥29,700					
			SPORT-JCなど	左	S073L-AM	Wロック		¥29,700					
			MH35S/MH55S MH85S/MH95S	17/02~	インターナショナルタイプ	右	S083R-SR	Wロック			¥29,700	別途エアバックキャンセラー必要。 シートヒーター付車はヒーター線のカット処理が必要。 MT車はバック時、シートのサイドサポートに接触有り	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど		左	S083L-SR	Wロック			¥29,700			
IS05タイプ	右	S083R-IS	Wロック		-15mm	¥29,700							
SR6/7/LX-Fなど	左	S083L-IS	Wロック		-15mm	¥29,700							
IS24タイプ	右	S083R-24	Wロック			¥29,700							
SR-S/SR-Cなど	左	S083L-24	Wロック			¥29,700							
AM19タイプ	右	S083R-AM	Wロック			¥29,700							
SPORT-JCなど	左	S083L-AM	Wロック			¥29,700							
アジャストタイプ(3ホヰ)	右	S083R-AJ	Wロック			¥29,700							
SRシリーズ(※)/Lシリーズなど	左	S083L-AJ	Wロック			¥29,700							
ワゴンRプラス ワゴンRソリオ	MA63/34/64S	99/05~	インターナショナルタイプ	右	S024R-SR	Wロック		¥29,700					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S024L-SR	Wロック		¥29,700					
			IS05タイプ	右	S024R-IS	Wロック		¥29,700					
			SR6/7/LX-Fなど	左	S024L-IS	Wロック		¥29,700					
			IS24タイプ	右	S024R-24	Wロック		¥29,700					
			SR-S/SR-Cなど	左	S024L-24	Wロック		¥29,700					
			AM19タイプ	右	S024R-AM	Wロック		¥29,700					
			SPORT-JCなど	左	S024L-AM	Wロック		¥29,700					
			ワゴンRワイド	MA/MB61S	97/02~	インターナショナルタイプ	右	S007R-SR		Wロック		¥29,700	
						SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	S007L-SR		Wロック		¥29,700	
IS05タイプ	右	S007R-IS				Wロック		¥29,700					
SR6/7/LX-Fなど	左	S007L-IS				Wロック		¥29,700					
IS24タイプ	右	S007R-24				Wロック		¥29,700					
SR-S/SR-Cなど	左	S007L-24				Wロック		¥29,700					
AM19タイプ	右	S007R-AM				Wロック		¥29,700					
SPORT-JCなど	左	S007L-AM				Wロック		¥29,700					