

JADEコンフォートシートレール 適合表 (スバル)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソベドなどのシートに対応
 - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
 - ・AM19タイプ ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
 - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタルおよびIS05で装着可能なシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考				
BRZ	ZC6	12/04~21/03	インターナショナルタイプ	右	T130R-SR	Wロック	-35	¥26,400	スタンダードポジションタイプ				
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	T130L-SR	Wロック		¥26,400					
			IS05タイプ	右	T130R-IS	Wロック	-15	¥26,400					
			SR6/7/LX-Fなど	左	T130L-IS	Wロック		¥26,400					
			IS24タイプ	右	T130R-24	Wロック	-15	¥26,400					
			SR-S/SR-Cなど	左	T130L-24	Wロック		¥26,400					
			AM19タイプ	右	T130R-AM	Wロック	-25	¥26,400					
			SPORT-JCなど	左	T130L-AM	Wロック		¥26,400					
			ローポジションタイプ	右	T131R-SR	Wロック	-60	¥23,100					
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	T131L-SR	Wロック		¥23,100					
			IS05タイプ	右	T131R-IS	Wロック	-30	¥23,100					
			SR6/7/LX-Fなど	左	T131L-IS	Wロック		¥23,100					
			IS24タイプ	右	T131R-24	Wロック	-30	¥23,100					
			SR-S/SR-Cなど	左	T131L-24	Wロック		¥23,100					
BRZ	ZD8	21/08~	インターナショナルタイプ	右	T130R-SR	Wロック		¥26,400	スタンダードポジションタイプ サイドエアバッグキャンセラー別途必要				
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	T130L-SR	Wロック		¥26,400					
			IS05タイプ	右	T130R-IS	Wロック	-10mm	¥26,400					
			SR6/7/LX-Fなど	左	T130L-IS	Wロック		¥26,400					
			IS24タイプ	右	T130R-24	Wロック	-10mm	¥26,400					
			SR-S/SR-Cなど	左	T130L-24	Wロック		¥26,400					
			AM19タイプ	右	T130R-AM	Wロック		¥26,400					
			DC/JC/JJなど	左	T130L-AM	Wロック		¥26,400					
			ローポジションタイプ	右	T131R-SR	Wロック		¥23,100					
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	T131L-SR	Wロック		¥23,100					
			IS05タイプ	右	T131R-IS	Wロック	-30mm	¥23,100					
			SR6/7/LX-Fなど	左	T131L-IS	Wロック		¥23,100					
			IS24タイプ	右	T131R-24	Wロック	-30mm	¥23,100					
			SR-S/SR-Cなど	左	T131L-24	Wロック		¥23,100					
R1/R2	RC/RJ1,2		インターナショナルタイプ	右	SU012R-SR	Wロック		¥26,400					
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU012L-SR	Wロック		¥26,400					
			IS05タイプ	右	SU012R-IS	Wロック		¥26,400					
			SR6/7/LX-Fなど	左	SU012L-IS	Wロック		¥26,400					
			IS24タイプ	右	SU012R-24	Wロック		¥26,400					
			SR-S/SR-Cなど	左	SU012L-24	Wロック		¥26,400					
			AM19タイプ	右	SU012R-AM	Wロック		¥26,400					
			SPORT-JCなど	左	SU012L-AM	Wロック		¥26,400					
			WRX	VAB VAG	14/08~21/01	インターナショナルタイプ	右	SU021R-SR		Wロック		¥26,400	スタンダードポジションタイプ 別途エアバッグキャンセラー必要。
						SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU021L-SR		Wロック		¥26,400	
						IS05タイプ	右	SU021R-IS		Wロック		¥26,400	
						SR6/7/LX-Fなど	左	SU021L-IS		Wロック		¥26,400	
						IS24タイプ	右	SU021R-24		Wロック		¥26,400	
						SR-S/SR-Cなど	左	SU021L-24		Wロック		¥26,400	
AM19タイプ	右	SU021R-AM				Wロック		¥26,400					
SPORT-JCなど	左	SU021L-AM				Wロック		¥26,400					
アジャストタイプ(3ホジ)	右	SU021R-AJ				Wロック		¥29,700					
SRシリーズ(※)/Lシリーズなど	左	SU021L-AJ				Wロック		¥29,700					
ローポジションタイプ	右	SU022R-SR				Wロック		¥26,400					
SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU022L-SR				Wロック		¥26,400					
IS05タイプ	右	SU022R-IS				Wロック		¥26,400					
SR6/7/LX-Fなど	左	SU022L-IS				Wロック		¥26,400					
IS24タイプ	右	SU022R-24		Wロック		¥26,400							
SR-S/SR-Cなど	左	SU022L-24		Wロック		¥26,400							
VBH	21/11~	インターナショナルタイプ		右	SU023R-SR	Wロック		¥26,400	スタンダードポジションタイプ				
		IS05タイプ		右	SU023R-IS	Wロック		¥26,400					
		IS24タイプ		右	SU023R-24	Wロック		¥26,400					
		AM19タイプ		右	SU023R-AM	Wロック		¥26,400					
		XV		GP7 GPE		インターナショナルタイプ	右	SU021R-SR		Wロック		¥26,400	スタンダードポジションタイプ 別途エアバッグキャンセラー必要。
						SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU021L-SR		Wロック		¥26,400	
						IS05タイプ	右	SU021R-IS		Wロック		¥26,400	
						SR6/7/LX-Fなど	左	SU021L-IS		Wロック		¥26,400	
						IS24タイプ	右	SU021R-24		Wロック		¥26,400	
						SR-S/SR-Cなど	左	SU021L-24		Wロック		¥26,400	
						AM19タイプ	右	SU021R-AM		Wロック		¥26,400	
						SPORT-JCなど	左	SU021L-AM		Wロック		¥26,400	
			アジャストタイプ(3ホジ)			右	SU021R-AJ	Wロック			¥29,700		
			SRシリーズ(※)/Lシリーズなど			左	SU021L-AJ	Wロック			¥29,700		
ローポジションタイプ	右		SU022R-SR			Wロック		¥26,400					
SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左		SU022L-SR			Wロック		¥26,400					
IS05タイプ	右		SU022R-IS			Wロック		¥26,400					
SR6/7/LX-Fなど	左		SU022L-IS			Wロック		¥26,400					
IS24タイプ	右		SU022R-24	Wロック		¥26,400							
SR-S/SR-Cなど	左		SU022L-24	Wロック		¥26,400							
GT3/7 GTE	16/10~		インターナショナルタイプ	右	SU023R-SR	Wロック		¥26,400	スタンダードポジションタイプ 別途エアバッグキャンセラー必要。				
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU023L-SR	Wロック		¥26,400					
			IS05タイプ	右	SU023R-IS	Wロック		¥26,400					
			SR6/7/LX-Fなど	左	SU023L-IS	Wロック		¥26,400					
			IS24タイプ	右	SU023R-24	Wロック		¥26,400					
			SR-S/SR-Cなど	左	SU023L-24	Wロック		¥26,400					
			AM19タイプ	右	SU023R-AM	Wロック		¥26,400					
			SPORT-JCなど	左	SU023L-AM	Wロック		¥26,400					
			インプレッサ	GC/GF	92/10~	インターナショナルタイプ	右	SU001R-SR		Wロック	-30mm	¥23,100	スタンダードポジションタイプ ワゴン共通
						SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU001L-SR		Wロック		¥23,100	
						IS05タイプ	右	SU001R-IS		Wロック		¥23,100	
						SR6/7/LX-Fなど	左	SU001L-IS		Wロック		¥23,100	
		IS24タイプ				右	SU001R-24	Wロック			¥23,100		
		SR-S/SR-Cなど				左	SU001L-24	Wロック			¥23,100		
AM19タイプ	右	SU001R-AM				Wロック		¥23,100					
SPORT-JCなど	左	SU001L-AM				Wロック		¥23,100					
ローポジションタイプ	右	SU008R-SR				Wロック	-50mm	¥23,100					
SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU008L-SR				Wロック		¥23,100					
IS05タイプ	右	SU008R-IS				Wロック		¥23,100					
SR6/7/LX-Fなど	左	SU008L-IS				Wロック		¥23,100					
IS24タイプ	右	SU008R-24				Wロック		¥23,100					
SR-S/SR-Cなど	左	SU008L-24				Wロック		¥23,100					

JADEコンフォートシートレール 適合表 (スバル)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソベドなどのシートに対応
 - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
 - ・AM19タイプ ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
 - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタルおよびIS05で装着可能なシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考		
インプレッサ	GD/GG	00/09~	インターナショナルタイプ	右	SU006R-SR	Wロック	-20mm	¥23,100	スタンダードポジションタイプ シートベルトキャッチテンショナー無車用		
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU006L-SR	Wロック		¥23,100			
			IS05タイプ	右	SU006R-IS	Wロック		¥23,100			
			SR6/7/LX-Fなど	左	SU006L-IS	Wロック		¥23,100			
			IS24タイプ	右	SU006R-24	Wロック		¥23,100			
			SR-S/SR-Cなど	左	SU006L-24	Wロック		¥23,100			
			AM19タイプ	右	SU006R-AM	Wロック		¥23,100			
			SPORT-JCなど	左	SU006L-AM	Wロック		¥23,100			
			インターナショナルタイプ	右	SU007R-SR	Wロック	-50mm	¥23,100		ローポジションタイプ シートベルトキャッチテンショナー無車用	
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU007L-SR	Wロック		¥23,100			
			IS05タイプ	右	SU007R-IS	Wロック		¥23,100			
			SR6/7/LX-Fなど	左	SU007L-IS	Wロック		¥23,100			
	IS24タイプ	右	SU007R-24	Wロック		¥23,100					
	SR-S/SR-Cなど	左	SU007L-24	Wロック		¥23,100					
	AM19タイプ	右	SU007R-AM	Wロック		¥23,100					
	SPORT-JCなど	左	SU007L-AM	Wロック		¥23,100					
	GH/GRB	07/06~	インターナショナルタイプ	右	SU009R-SR	Wロック	-20mm	¥23,100	スタンダードポジションタイプ STI共通		
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU009L-SR	Wロック		¥23,100			
			IS05タイプ	右	SU009R-IS	Wロック		¥23,100			
			SR6/7/LX-Fなど	左	SU009L-IS	Wロック		¥23,100			
			IS24タイプ	右	SU009R-24	Wロック		¥23,100			
			SR-S/SR-Cなど	左	SU009L-24	Wロック		¥23,100			
			AM19タイプ	右	SU009R-AM	Wロック		¥23,100			
			SPORT-JCなど	左	SU009L-AM	Wロック		¥23,100			
インターナショナルタイプ			右	SU014R-SR	Wロック	-80mm	¥23,100	ローポジションタイプ STI共通			
SR-3(※)/LX-VS.VFなど			左	SU014L-SR	Wロック		¥23,100				
IS05タイプ			右	SU014R-IS	Wロック		¥23,100				
SR6/7/LX-Fなど			左	SU014L-IS	Wロック		¥23,100				
IS24タイプ	右	SU014R-24	Wロック		¥23,100						
SR-S/SR-Cなど	左	SU014L-24	Wロック		¥23,100						
GP2/3/6/7 GJ2/3/6/7 GPE	11/12~16/10	インターナショナルタイプ	右	SU021R-SR	Wロック		¥26,400	スタンダードポジションタイプ 別途エアバッグキャンセラー必要。			
		SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU021L-SR	Wロック		¥26,400				
		IS05タイプ	右	SU021R-IS	Wロック		¥23,100				
		SR6/7/LX-Fなど	左	SU021L-IS	Wロック		¥23,100				
		IS24タイプ	右	SU021R-24	Wロック		¥26,400				
		SR-S/SR-Cなど	左	SU021L-24	Wロック		¥26,400				
		AM19タイプ	右	SU021R-AM	Wロック		¥26,400				
		SPORT-JCなど	左	SU021L-AM	Wロック		¥26,400				
		アジャストタイプ(3ホック)	右	SU021R-AJ	Wロック		¥29,700				
		SRシリーズ(※)/Lシリーズなど	左	SU021L-AJ	Wロック		¥29,700				
		インターナショナルタイプ	右	SU022R-SR	Wロック		¥26,400		ローポジションタイプ 別途エアバッグキャンセラー必要。		
		SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU022L-SR	Wロック		¥26,400				
IS05タイプ	右	SU022R-IS	Wロック		¥26,400						
SR6/7/LX-Fなど	左	SU022L-IS	Wロック		¥26,400						
IS24タイプ	右	SU022R-24	Wロック		¥26,400						
SR-S/SR-Cなど	左	SU022L-24	Wロック		¥26,400						
インプレッサスポーツ	GT2/3/6/7	16/10~	インターナショナルタイプ	右	SU023R-SR	Wロック		¥26,400	スタンダードポジションタイプ 別途エアバッグキャンセラー必要。		
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU023L-SR	Wロック		¥26,400			
			IS05タイプ	右	SU023R-IS	Wロック		¥26,400			
			SR6/7/LX-Fなど	左	SU023L-IS	Wロック		¥26,400			
			IS24タイプ	右	SU023R-24	Wロック		¥26,400			
			SR-S/SR-Cなど	左	SU023L-24	Wロック		¥26,400			
インプレッサ G4	GK2/3/6/7	16/10~	インターナショナルタイプ	右	SU023R-SR	Wロック		¥26,400	スタンダードポジションタイプ 別途エアバッグキャンセラー必要。		
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU023L-SR	Wロック		¥26,400			
			IS05タイプ	右	SU023R-IS	Wロック		¥26,400			
			SR6/7/LX-Fなど	左	SU023L-IS	Wロック		¥26,400			
			IS24タイプ	右	SU023R-24	Wロック		¥26,400			
			SR-S/SR-Cなど	左	SU023L-24	Wロック		¥26,400			
ヴィヴィオ	KK#	93/05~	インターナショナルタイプ	右	SU003R-SR	Wロック	-20mm	¥23,100			
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU003L-SR	Wロック		¥23,100			
			IS05タイプ	右	SU003R-IS	Wロック		¥23,100			
			SR6/7/LX-Fなど	左	SU003L-IS	Wロック		¥23,100			
			IS24タイプ	右	SU003R-24	Wロック		¥23,100			
			SR-S/SR-Cなど	左	SU003L-24	Wロック		¥23,100			
ヴィヴィオ	KY3		インターナショナルタイプ	右	SU013R-SR	Wロック	-10mm	¥23,100			
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU013L-SR	Wロック		¥23,100			
			IS05タイプ	右	SU013R-IS	Wロック		¥23,100			
			SR6/7/LX-Fなど	左	SU013L-IS	Wロック		¥23,100			
			IS24タイプ	右	SU013R-24	Wロック		¥23,100			
			SR-S/SR-Cなど	左	SU013L-24	Wロック		¥23,100			
エクシーガ	YA4/5	08/06~	インターナショナルタイプ	右	SU015R-SR	Wロック		¥26,400			
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU015L-SR	Wロック		¥26,400			
			IS05タイプ	右	SU015R-IS	Wロック		¥26,400			
			SR6/7/LX-Fなど	左	SU015L-IS	Wロック		¥26,400			
			IS24タイプ	右	SU015R-24	Wロック		¥26,400			
			SR-S/SR-Cなど	左	SU015L-24	Wロック		¥26,400			
サンバー/ディアス	TW/TV1.2	99/02~	インターナショナルタイプ	右	SU016R-SR	Sロック	-15mm	¥26,400	助手席のメンテナンスホール開閉不可 開閉の際はシート&レール取り外し要		
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU016L-SR	Sロック		¥26,400			
			IS05タイプ	右	SU016R-IS	Sロック	±0mm	¥26,400			
			SR6/7/LX-Fなど	左	SU016L-IS	Sロック	±0mm	¥26,400			
			IS24タイプ	右	SU016R-24	Sロック	±0mm	¥26,400			
			SR-S/SR-Cなど	左	SU016L-24	Sロック	±0mm	¥26,400			
サンバートラック	TT1/2	99/02~	インターナショナルタイプ	右	SU017R-SR	Sロック	+20mm	¥26,400	ドアトリムとシートの干渉若干有り MT車はバック時、シートとノブ干渉済み		
			IS05タイプ	右	SU017R-IS	Sロック	+40mm	¥26,400			
			IS24タイプ	右	SU017R-24	Sロック	+40mm	¥26,400			

JADEコンフォートシートレール 適合表 (スバル)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソベドなどのシートに対応
 - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
 - ・AM19タイプ ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
 - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタルおよびIS05で装着可能なシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考	
ステラ	RN1/2	06/06~	インターナショナルタイプ	右	SU012R-SR	Wロック	-20mm	¥26,400		
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU012L-SR	Wロック		¥26,400		
			IS05タイプ	右	SU012R-IS	Wロック		¥26,400		
			SR6/7/LX-Fなど	右	SU012L-IS	Wロック		¥26,400		
			IS24タイプ	右	SU012R-24	Wロック		¥26,400		
			SR-S/SR-Cなど	右	SU012L-24	Wロック		¥26,400		
			AM19タイプ	右	SU012R-AM	Wロック		¥26,400		
			SPORT-JCなど	左	SU012L-AM	Wロック		¥26,400		
				右	SU012R-AM	Wロック		¥26,400		
				左	SU012L-AM	Wロック		¥26,400		
トラヴィック	XM220		インターナショナルタイプ	右	IM049R-SR	Wロック		¥26,400		
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	IM049L-SR	Wロック		¥26,400		
			IS05タイプ	右	IM049R-IS	Wロック		¥26,400		
			SR6/7/LX-Fなど	左	IM049L-IS	Wロック		¥26,400		
			IS24タイプ	右	IM049R-24	Wロック		¥26,400		
			SR-S/SR-Cなど	左	IM049L-24	Wロック		¥26,400		
			AM19タイプ	右	IM049R-AM	Wロック		¥26,400		
			SPORT-JCなど	左	IM049L-AM	Wロック		¥26,400		
				右	IM049R-AM	Wロック		¥26,400		
				左	IM049L-AM	Wロック		¥26,400		
フォレスター	SF		インターナショナルタイプ	右	SU010R-SR	Wロック	-20mm	¥23,100	スタンダードポジションタイプ	
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU010L-SR	Wロック		¥23,100		
			IS05タイプ	右	SU010R-IS	Wロック		¥23,100		
			SR6/7/LX-Fなど	左	SU010L-IS	Wロック		¥23,100		
			IS24タイプ	右	SU010R-24	Wロック		¥23,100		
			SR-S/SR-Cなど	左	SU010L-24	Wロック		¥23,100		
			AM19タイプ	右	SU010R-AM	Wロック		¥23,100		
			SPORT-JCなど	左	SU010L-AM	Wロック		¥23,100		
				右	SU010R-AM	Wロック		¥23,100		
				左	SU010L-AM	Wロック		¥23,100		
				右	SU001R-SR	Wロック	-50mm	¥23,100		ローポジションタイプ
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU001L-SR	Wロック		¥23,100		
		右	SU001R-IS	Wロック		¥23,100				
	SR6/7/LX-Fなど	左	SU001L-IS	Wロック		¥23,100				
		右	SU001R-24	Wロック		¥23,100				
	SR-S/SR-Cなど	左	SU001L-24	Wロック		¥23,100				
		右	SU011R-SR	Wロック	-30mm	¥23,100	スタンダードポジションタイプ			
	SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU011L-SR	Wロック		¥23,100				
	IS05タイプ	右	SU011R-IS	Wロック		¥23,100				
	SR6/7/LX-Fなど	左	SU011L-IS	Wロック		¥23,100				
	IS24タイプ	右	SU011R-24	Wロック		¥23,100				
	SR-S/SR-Cなど	左	SU011L-24	Wロック		¥23,100				
		右	SU011R-AM	Wロック		¥23,100				
	SPORT-JCなど	左	SU011L-AM	Wロック		¥23,100				
	右	SU006R-SR	Wロック	-60mm	¥23,100	ローポジションタイプ				
SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU006L-SR	Wロック		¥23,100					
IS05タイプ	右	SU006R-IS	Wロック		¥23,100					
SR6/7/LX-Fなど	左	SU006L-IS	Wロック		¥23,100					
	右	SU006R-24	Wロック		¥23,100					
SR-S/SR-Cなど	左	SU006L-24	Wロック		¥23,100					
	右	SU015R-SR	Wロック		¥26,400					
SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU015L-SR	Wロック		¥26,400					
IS05タイプ	右	SU015R-IS	Wロック		¥26,400					
SR6/7/LX-Fなど	左	SU015L-IS	Wロック		¥26,400					
IS24タイプ	右	SU015R-24	Wロック		¥26,400					
SR-S/SR-Cなど	左	SU015L-24	Wロック		¥26,400					
	右	SU015R-AM	Wロック		¥26,400					
SPORT-JCなど	左	SU015L-AM	Wロック		¥26,400					
プレオ	RA/RV1,2	98/10~	インターナショナルタイプ	右	SU004R-SR	Wロック		¥29,700		
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU004L-SR	Wロック		¥29,700		
			IS05タイプ	右	SU004R-IS	Wロック		¥29,700		
			SR6/7/LX-Fなど	左	SU004L-IS	Wロック		¥29,700		
			IS24タイプ	右	SU004R-24	Wロック		¥29,700		
			SR-S/SR-Cなど	左	SU004L-24	Wロック		¥29,700		
	右	SU004R-AM	Wロック		¥29,700					
SPORT-JCなど	左	SU004L-AM	Wロック		¥29,700					
レガシィ	BC/BF/BD/BG	89/02~	インターナショナルタイプ	右	SU001R-SR	Wロック	-30mm	¥23,100		
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU001L-SR	Wロック		¥23,100		
			IS05タイプ	右	SU001R-IS	Wロック		¥23,100		
			SR6/7/LX-Fなど	左	SU001L-IS	Wロック		¥23,100		
			IS24タイプ	右	SU001R-24	Wロック		¥23,100		
			SR-S/SR-Cなど	左	SU001L-24	Wロック		¥23,100		
			AM19タイプ	右	SU001R-AM	Wロック		¥23,100		
			SPORT-JCなど	左	SU001L-AM	Wロック		¥23,100		
				右	SU001R-SR	Wロック		¥23,100		プリテンショナー付車は通常ハックル別途必要
			SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU001L-SR	Wロック		¥23,100		
			IS05タイプ	右	SU001R-IS	Wロック		¥23,100		
			SR6/7/LX-Fなど	左	SU001L-IS	Wロック		¥23,100		
	IS24タイプ	右	SU001R-24	Wロック		¥23,100				
	SR-S/SR-Cなど	左	SU001L-24	Wロック		¥23,100				
		右	SU001R-AM	Wロック		¥23,100				
	SPORT-JCなど	左	SU001L-AM	Wロック		¥23,100				
		右	SU009R-SR	Wロック	-20mm	¥23,100				
	SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU009L-SR	Wロック		¥23,100				
	IS05タイプ	右	SU009R-IS	Wロック		¥23,100				
	SR6/7/LX-Fなど	左	SU009L-IS	Wロック		¥23,100				
	IS24タイプ	右	SU009R-24	Wロック		¥23,100				
	SR-S/SR-Cなど	左	SU009L-24	Wロック		¥23,100				
		右	SU009R-AM	Wロック		¥23,100				
	SPORT-JCなど	左	SU009L-AM	Wロック		¥23,100				
	右	SU019R-SR	Wロック	-30mm	¥26,400	サイドエアバックキャンセラー別途必要				
SR-3(※)/LX-VS.VFなど	左	SU019L-SR	Wロック		¥26,400					
IS05タイプ	右	SU019R-IS	Wロック		¥26,400					
SR6/7/LX-Fなど	左	SU019L-IS	Wロック		¥26,400					
IS24タイプ	右	SU019R-24	Wロック		¥26,400					
SR-S/SR-Cなど	左	SU019L-24	Wロック		¥26,400					
	右	SU019R-AM	Wロック		¥26,400					
SPORT-JCなど	左	SU019L-AM	Wロック		¥26,400					

JADEコンフォートシートレール 適合表 (スバル)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソベドなどのシートに対応
- ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
- ・AM19タイプ ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
- ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタルおよびIS05で装着可能なシートに対応

※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考	
レガシィ アウトバック	BT5	21/12~	インターナショナルタイプ	右	SU023R-SR	Wロック		¥26,400	スタンダードポジションタイプ	
			IS05タイプ	右	SU023R-IS	Wロック		¥26,400		
			IS24タイプ	右	SU023R-24	Wロック		¥26,400		
			AM19タイプ	右	SU023R-AM	Wロック		¥26,400		
レヴォーグ	VM4/VMG	14/06~20/10	インターナショナルタイプ	右	SU021R-SR	Wロック	-5mm	¥26,400	スタンダードポジションタイプ サイドエアバックキャンセラー別途必要	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	SU021L-SR	Wロック		¥26,400		
			IS05タイプ	右	SU021R-IS	Wロック		¥26,400		
			SR6/7/LX-Fなど	左	SU021L-IS	Wロック		¥26,400		
			IS24タイプ	右	SU021R-24	Wロック		¥26,400		
			SR-S/SR-Cなど	左	SU021L-24	Wロック		¥26,400		
			AM19タイプ	右	SU021R-AM	Wロック		¥26,400		
			SPORT-JCなど	左	SU021L-AM	Wロック		¥26,400		
			インターナショナルタイプ	右	SU022R-SR	Wロック	-45mm	¥26,400		ローポジションタイプ サイドエアバックキャンセラー別途必要
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	SU022L-SR	Wロック		¥26,400		
	IS05タイプ	右	SU022R-IS	Wロック		¥26,400				
	SR6/7/LX-Fなど	左	SU022L-IS	Wロック		¥26,400				
		VN5	20/10~	IS24タイプ	右	SU022R-24	Wロック		¥26,400	サイドエアバックキャンセラー別途必要
				SR-S/SR-Cなど	左	SU022L-24	Wロック		¥26,400	
インターナショナルタイプ				右	SU021R-SR	Wロック		¥26,400		
IS05タイプ				右	SU021R-IS	Wロック		¥26,400		
レックス	KH3/4	90/03~92/02	IS24タイプ	右	SU021R-24	Wロック		¥26,400		
			AM19タイプ	右	SU021R-AM	Wロック		¥26,400		
			インターナショナルタイプ	右	SU005R-SR	Wロック		¥23,100		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	SU005L-SR	Wロック		¥23,100		
			IS05タイプ	右	SU005R-IS	Wロック		¥23,100		
			SR6/7/LX-Fなど	左	SU005L-IS	Wロック		¥23,100		
			IS24タイプ	右	SU005R-24	Wロック		¥23,100		
			SR-S/SR-Cなど	左	SU005L-24	Wロック		¥23,100		