

## JADEコンフォートシートレール 適合表 (日産)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
  - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
  - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
  - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
  - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考	
アベニール	PW10		インターナショナルタイプ	右	N025R-SR	Wロック		¥23,100	2WD車専用	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N025L-SR	Wロック		¥23,100		
			IS05タイプ	右	N025R-IS	Wロック		¥23,100		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N025L-IS	Wロック		¥23,100		
			IS24タイプ	右	N025R-24	Wロック		¥23,100		
			SR-S/SR-Cなど	左	N025L-24	Wロック		¥23,100		
	PNW10			インターナショナルタイプ	右	N026R-SR	Sロック		¥23,100	4WD車専用
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N026L-SR	Sロック		¥23,100	
				IS05タイプ	右	N026R-IS	Sロック		¥23,100	
				SR6/7/LX-Fなど	左	N026L-IS	Sロック		¥23,100	
				IS24タイプ	右	N026R-24	Sロック		¥23,100	
				SR-S/SR-Cなど	左	N026L-24	Sロック		¥23,100	
	PW11/PNW11			インターナショナルタイプ	右	N057R-SR	Wロック		¥23,100	2WD車専用
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N057L-SR	Wロック		¥23,100	
				IS05タイプ	右	N057R-IS	Wロック		¥23,100	
SR6/7/LX-Fなど				左	N057L-IS	Wロック		¥23,100		
IS24タイプ				右	N057R-24	Wロック		¥23,100		
SR-S/SR-Cなど				左	N057L-24	Wロック		¥23,100		
ADワゴン/ADバン サニーカリフォルニア	Y10	90/10~99/4	インターナショナルタイプ	右	N005R-SR	Wロック		¥23,100	2WD車専用	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N005L-SR	Wロック		¥23,100		
			IS05タイプ	右	N005R-IS	Wロック		¥23,100		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N005L-IS	Wロック		¥23,100		
			IS24タイプ	右	N005R-24	Wロック		¥23,100		
			SR-S/SR-Cなど	左	N005L-24	Wロック		¥23,100		
	NY10	90/10~99/4		インターナショナルタイプ	右	N006R-SR	Wロック		¥23,100	4WD車専用
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N006L-SR	Wロック		¥23,100	
				IS05タイプ	右	N006R-IS	Wロック		¥23,100	
				SR6/7/LX-Fなど	左	N006L-IS	Wロック		¥23,100	
				IS24タイプ	右	N006R-24	Wロック		¥23,100	
				SR-S/SR-Cなど	左	N006L-24	Wロック		¥23,100	
	Y11/NY11	99/5~06/11		インターナショナルタイプ	右	N052R-SR	Wロック	-10	¥23,100	2WD車専用
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N052L-SR	Wロック		¥23,100	
				IS05タイプ	右	N052R-IS	Wロック		¥23,100	
SR6/7/LX-Fなど				左	N052L-IS	Wロック		¥23,100		
IS24タイプ				右	N052R-24	Wロック		¥23,100		
SR-S/SR-Cなど				左	N052L-24	Wロック		¥23,100		
エクストレイル	T/NT30	00/11~07/08	インターナショナルタイプ	右	N061R-SR	Wロック		¥29,700	2WD車専用	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N061L-SR	Wロック		¥29,700		
			IS05タイプ	右	N061R-IS	Wロック		¥29,700		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N061L-IS	Wロック		¥29,700		
			IS24タイプ	右	N061R-24	Wロック		¥29,700		
			SR-S/SR-Cなど	左	N061L-24	Wロック		¥29,700		
	T/NT31			インターナショナルタイプ	右	N076R-SR	Wロック		¥29,700	4WD車専用
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N076L-SR	Wロック		¥29,700	
				IS05タイプ	右	N076R-IS	Wロック		¥29,700	
				SR6/7/LX-Fなど	左	N076L-IS	Wロック		¥29,700	
				IS24タイプ	右	N076R-24	Wロック		¥29,700	
				SR-S/SR-Cなど	左	N076L-24	Wロック		¥29,700	
	E50	97/05~		インターナショナルタイプ	右	N048R-SR	Wロック		¥29,700	2WD車専用
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N048L-SR	Wロック		¥29,700	
				IS05タイプ	右	N048R-IS	Wロック		¥29,700	
SR6/7/LX-Fなど				左	N048L-IS	Wロック		¥29,700		
IS24タイプ				右	N048R-24	Wロック		¥29,700		
SR-S/SR-Cなど				左	N048L-24	Wロック		¥29,700		
E25	01/04~		インターナショナルタイプ	右	N078R-SR	Wロック	+10	¥29,700	1列目3人乗り車は助手席適合不可	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N078L-SR	Wロック		¥29,700		
			IS05タイプ	右	N078R-IS	Wロック	+20	¥29,700		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N078L-IS	Wロック		¥29,700		
			IS24タイプ	右	N078R-24	Wロック	+20	¥29,700		
			SR-S/SR-Cなど	左	N078L-24	Wロック		¥29,700		
E26(ガソリン車)	21/10~		インターナショナルタイプ	右	N079R-SR	Wロック	+10	¥26,400	純正よりポジションが上がります サイド部の高いシートは乗降に難有り SR-6・7・11シルダール・サイドサポート干渉有	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N101L-SR	Wロック	+30	¥26,400		
			IS05タイプ	右	N079R-IS	Wロック		¥26,400		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N101L-IS	Wロック		¥26,400		
			IS24タイプ	右	N079R-24	Wロック		¥26,400		
			SR-S/SR-Cなど	左	N101L-24	Wロック		¥26,400		
E26(ディーゼル車)	22/02~		インターナショナルタイプ	右	N079R-SR	Wロック	+10	¥26,400	純正よりポジションが上がります サイド部の高いシートは乗降に難有り SR-6・7・11シルダール・サイドサポート干渉有	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N101L-SR	Wロック	+30	¥26,400		
			IS05タイプ	右	N079R-IS	Wロック		¥26,400		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N101L-IS	Wロック		¥26,400		
			IS24タイプ	右	N079R-24	Wロック		¥26,400		
			SR-S/SR-Cなど	左	N101L-24	Wロック		¥26,400		

## JADEコンフォートシートレール 適合表 (日産)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
  - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
  - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
  - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
  - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考					
NV350キャラバン	E26 ※ディーゼル車は ~22/02まで製造	12/06~21/10	インターナショナルタイプ	右	N079R-SR	Wロック	+10	¥26,400	純正よりポジションが上がります サイド部の高いシートは乗降に難有り SR-6・7・11ホルダー・サイドサポート干渉有 ※ディーゼル車は~22/02まで					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N079L-SR	Wロック	+30	¥26,400						
			IS05タイプ	右	N079R-IS	Wロック		¥26,400						
			SR6/7/LX-Fなど	左	N079L-IS	Wロック		¥26,400						
			IS24タイプ	右	N079R-24	Wロック		¥26,400						
			SR-S/SR-Cなど	左	N079L-24	Wロック		¥26,400						
サニートラック	GB122触媒無し車		インターナショナルタイプ	右	N001R-SR	Sロック		¥23,100	触媒無し車(左右同ピッチ)					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N012L-SR	Sロック		¥23,100						
			IS05タイプ	右	N001R-IS	Sロック		¥23,100						
			SR6/7/LX-Fなど	左	N012L-IS	Sロック		¥23,100						
			IS24タイプ	右	N001R-24	Sロック		¥23,100						
			SR-S/SR-Cなど	左	N012L-24	Sロック		¥23,100						
	GB122触媒付き車			インターナショナルタイプ	右	N001R-SR	Sロック		¥23,100	触媒付き車(左右不等ピッチ)				
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N001L-SR	Sロック		¥23,100					
				IS05タイプ	右	N001R-IS	Sロック		¥23,100					
				SR6/7/LX-Fなど	左	N001L-IS	Sロック		¥23,100					
				IS24タイプ	右	N001R-24	Sロック		¥23,100					
				SR-S/SR-Cなど	左	N001L-24	Sロック		¥23,100					
サニー	B110		インターナショナルタイプ	右	N001R-SR	Sロック		¥23,100	触媒無し車(左右同ピッチ)					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N012L-SR	Sロック		¥23,100						
			IS05タイプ	右	N001R-IS	Sロック		¥23,100						
			SR6/7/LX-Fなど	左	N012L-IS	Sロック		¥23,100						
			IS24タイプ	右	N001R-24	Sロック		¥23,100						
			SR-S/SR-Cなど	左	N012L-24	Sロック		¥23,100						
	B310			インターナショナルタイプ	右	N002R-SR	Sロック		¥23,100	シングルロック				
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N002L-SR	Sロック		¥23,100					
				IS05タイプ	右	N002R-IS	Sロック		¥23,100					
				SR6/7/LX-Fなど	左	N002L-IS	Sロック		¥23,100					
				IS24タイプ	右	N002R-24	Sロック		¥23,100					
				SR-S/SR-Cなど	左	N002L-24	Sロック		¥23,100					
				インターナショナルタイプ	右	N075R-SR	Wロック		¥26,400	ダブルロック				
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N075L-SR	Wロック		¥26,400					
				IS05タイプ	右	N075R-IS	Wロック		¥26,400					
				SR6/7/LX-Fなど	左	N075L-IS	Wロック		¥26,400					
				IS24タイプ	右	N075R-24	Wロック		¥26,400					
				SR-S/SR-Cなど	左	N075L-24	Wロック		¥26,400					
	B11			インターナショナルタイプ	右	N003R-SR	Sロック		¥23,100					
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N003L-SR	Sロック		¥23,100					
				IS05タイプ	右	N003R-IS	Sロック		¥23,100					
				SR6/7/LX-Fなど	左	N003L-IS	Sロック		¥23,100					
				IS24タイプ	右	N003R-24	Sロック		¥23,100					
				SR-S/SR-Cなど	左	N003L-24	Sロック		¥23,100					
	B12			インターナショナルタイプ	右	N004R-SR	Sロック	-30	¥23,100	2WD車専用				
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N004L-SR	Sロック		¥23,100					
				IS05タイプ	右	N004R-IS	Sロック		¥23,100					
				SR6/7/LX-Fなど	左	N004L-IS	Sロック		¥23,100					
				IS24タイプ	右	N004R-24	Sロック		¥23,100					
				SR-S/SR-Cなど	左	N004L-24	Sロック		¥23,100					
	B13			インターナショナルタイプ	右	N005R-SR	Wロック	-10	¥23,100	2WD車専用				
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N005L-SR	Wロック		¥23,100					
				IS05タイプ	右	N005R-IS	Wロック		¥23,100					
				SR6/7/LX-Fなど	左	N005L-IS	Wロック		¥23,100					
				IS24タイプ	右	N005R-24	Wロック		¥23,100					
				SR-S/SR-Cなど	左	N005L-24	Wロック		¥23,100					
	AM19タイプ			DC/JC/JJなど	右	N005R-AM	Wロック		¥23,100					
				DC/JC/JJなど	左	N005L-AM	Wロック		¥23,100					
				NB13			インターナショナルタイプ	右	N006R-SR		Wロック		¥23,100	4WD車専用
							SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N006L-SR		Wロック		¥23,100	
							IS05タイプ	右	N006R-IS		Wロック		¥23,100	
							SR6/7/LX-Fなど	左	N006L-IS		Wロック		¥23,100	
	IS24タイプ	右	N006R-24				Wロック		¥23,100					
	SR-S/SR-Cなど	左	N006L-24				Wロック		¥23,100					
	AM19タイプ			DC/JC/JJなど	右	N006R-AM	Wロック		¥23,100					
				DC/JC/JJなど	左	N006L-AM	Wロック		¥23,100					
				B14			インターナショナルタイプ	右	N055R-SR		Wロック	-10	¥23,100	ルキノ含む
							SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N055L-SR		Wロック		¥23,100	
IS05タイプ							右	N055R-IS	Wロック			¥23,100		
SR6/7/LX-Fなど							左	N055L-IS	Wロック			¥23,100		
IS24タイプ	右	N055R-24	Wロック					¥23,100						
SR-S/SR-Cなど	左	N055L-24	Wロック					¥23,100						
AM19タイプ			DC/JC/JJなど	右	N055R-AM	Wロック		¥23,100						
			DC/JC/JJなど	左	N055L-AM	Wロック		¥23,100						
			NB14			インターナショナルタイプ	右	N054R-SR		Wロック		¥23,100	4WD車専用	
						SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N054L-SR		Wロック		¥23,100		
						IS05タイプ	右	N054R-IS		Wロック		¥23,100		
						SR6/7/LX-Fなど	左	N054L-IS		Wロック		¥23,100		
IS24タイプ	右	N054R-24				Wロック		¥23,100						
SR-S/SR-Cなど	左	N054L-24				Wロック		¥23,100						
AM19タイプ			DC/JC/JJなど	右	N054R-AM	Wロック		¥23,100						
			DC/JC/JJなど	左	N054L-AM	Wロック		¥23,100						
			B15			インターナショナルタイプ	右	N052R-SR		Wロック	-10	¥23,100		
						SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N052L-SR		Wロック		¥23,100		
						IS05タイプ	右	N052R-IS		Wロック		¥23,100		
						SR6/7/LX-Fなど	左	N052L-IS		Wロック		¥23,100		
IS24タイプ	右	N052R-24				Wロック		¥23,100						
SR-S/SR-Cなど	左	N052L-24				Wロック		¥23,100						
AM19タイプ			DC/JC/JJなど	右	N052R-AM	Wロック		¥23,100						
			DC/JC/JJなど	左	N052L-AM	Wロック		¥23,100						

## JADEコンフォートシートレール 適合表 (日産)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
  - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
  - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
  - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
  - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考
サファリ	Y60		インターナショナルタイプ	右	N027R-SR	Wロック	-15	¥29,700	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N027L-SR	Wロック		¥29,700	
			IS05タイプ	右	N027R-IS	Wロック		¥29,700	
			SR6/7/LX-Fなど	左	N027L-IS	Wロック		¥29,700	
			IS24タイプ	右	N027R-24	Wロック		¥29,700	
			SR-S/SR-Cなど	左	N027L-24	Wロック		¥29,700	
シルビア/180SX	S13/S14/15 RPS13		インターナショナルタイプ	右	N013R-SR	Sロック		¥23,100	スタンダードポジションタイプ 純正よりもポジションが上がります
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N013L-SR	Sロック		¥23,100	
			IS05タイプ	右	N013R-IS	Sロック		¥23,100	
	SR6/7/LX-Fなど		左	N013L-IS	Sロック		¥23,100		
	IS24タイプ		右	N013R-24	Sロック		¥23,100		
	SR-S/SR-Cなど		左	N013L-24	Sロック		¥23,100		
S13/S14 RPS13		インターナショナルタイプ	右	N038R-SR	Wロック	-20	¥29,700	ローポジションタイプ	
		SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N046L-SR	Wロック		¥29,700		
		IS05タイプ	右	N038R-IS	Wロック		¥29,700		
SR6/7/LX-Fなど		左	N046L-IS	Wロック		¥29,700			
IS24タイプ		右	N038R-24	Wロック		¥29,700			
SR-S/SR-Cなど		左	N046L-24	Wロック		¥29,700			
S15		インターナショナルタイプ	右	N046R-SR	Wロック		¥29,700	ローポジションタイプ	
		SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N046L-SR	Wロック		¥29,700		
		IS05タイプ	右	N046R-IS	Wロック		¥29,700		
SR6/7/LX-Fなど		左	N046L-IS	Wロック		¥29,700			
IS24タイプ		右	N046R-24	Wロック		¥29,700			
SR-S/SR-Cなど		左	N046L-24	Wロック		¥29,700			
ジューク	YF15		インターナショナルタイプ	右	N081R-SR	Wロック	-30	¥29,700	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N081L-SR	Wロック		¥29,700	
			IS05タイプ	右	N081R-IS	Wロック		¥29,700	
			SR6/7/LX-Fなど	左	N081L-IS	Wロック		¥29,700	
			IS24タイプ	右	N081R-24	Wロック		¥29,700	
			SR-S/SR-Cなど	左	N081L-24	Wロック		¥29,700	
スカイライン/GT-R	GC10(ハコスカ)		インターナショナルタイプ	右	N015R-SR	Wロック		¥23,100	スタンダードポジション
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N015L-SR	Wロック		¥23,100	
			IS05タイプ	右	N015R-IS	Wロック		¥23,100	
			SR6/7/LX-Fなど	左	N015L-IS	Wロック		¥23,100	
			IS24タイプ	右	N015R-24	Wロック		¥23,100	
			SR-S/SR-Cなど	左	N015L-24	Wロック		¥23,100	
GC110(ケンメリ)		インターナショナルタイプ	右	N072R-SR	Wロック		¥26,400	ローポジションタイプ	
		SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N072L-SR	Wロック		¥26,400		
		IS05タイプ	右	N072R-IS	Wロック		¥26,400		
		SR6/7/LX-Fなど	左	N072L-IS	Wロック		¥26,400		
		IS24タイプ	右	N072R-24	Wロック		¥26,400		
		SR-S/SR-Cなど	左	N072L-24	Wロック		¥26,400		
GC111(ケンメリ)		インターナショナルタイプ	右	N016R-SR	Wロック		¥23,100	触媒付車	
		SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N016L-SR	Sロック		¥23,100		
		IS05タイプ	右	N016R-IS	Wロック		¥23,100		
		SR6/7/LX-Fなど	左	N016L-IS	Sロック		¥23,100		
GC210/211 (ジャパン)		インターナショナルタイプ	右	N016R-24	Wロック		¥23,100		
		SR-S/SR-Cなど	左	N016L-24	Sロック		¥23,100		
		インターナショナルタイプ	右	N041R-SR	Wロック		¥23,100		
		SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N041L-SR	Wロック		¥23,100		
R30		IS05タイプ	右	N041R-IS	Wロック		¥23,100		
		SR6/7/LX-Fなど	左	N041L-IS	Wロック		¥23,100		
		IS24タイプ	右	N041R-24	Wロック		¥23,100		
		SR-S/SR-Cなど	左	N041L-24	Wロック		¥23,100		
R31		インターナショナルタイプ	右	N017R-SR	Sロック		¥23,100		
		SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N017L-SR	Sロック		¥23,100		
		IS05タイプ	右	N017R-IS	Sロック		¥23,100		
		SR6/7/LX-Fなど	左	N017L-IS	Sロック		¥23,100		
R30		IS24タイプ	右	N017R-24	Sロック		¥23,100		
		SR-S/SR-Cなど	左	N017L-24	Sロック		¥23,100		
		インターナショナルタイプ	右	N018R-SR	Sロック	±0	¥23,100		
		SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N018L-SR	Sロック		¥23,100		
R31		IS05タイプ	右	N018R-IS	Sロック		¥23,100		
		SR6/7/LX-Fなど	左	N018L-IS	Sロック		¥23,100		
		IS24タイプ	右	N018R-24	Sロック		¥23,100		
		SR-S/SR-Cなど	左	N018L-24	Sロック		¥23,100		
R31		AM19タイプ	右	N018R-AM	Wロック		¥23,100		
		DC/JC/JJなど	左	N018L-AM	Wロック		¥23,100		
		インターナショナルタイプ	右	N019R-SR	Wロック		¥26,400		
		SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N019L-SR	Wロック		¥26,400		
R31		IS05タイプ	右	N019R-IS	Wロック		¥26,400		
		SR6/7/LX-Fなど	左	N019L-IS	Wロック		¥26,400		
		IS24タイプ	右	N019R-24	Wロック		¥26,400		
		SR-S/SR-Cなど	左	N019L-24	Wロック		¥26,400		

# JADEコンフォートシートレール 適合表 (日産)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
  - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
  - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
  - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
  - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考		
スカイライン/GT-R	R32/33		インターナショナルタイプ	右	N014R-SR	Sロック		¥23,100	スタンダードポジションタイプ 純正よりもポジションが上がります		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N014L-SR	Sロック		¥23,100			
			IS05タイプ	右	N014R-IS	Sロック		¥23,100			
			SR6/7/LX-Fなど	左	N014L-IS	Sロック		¥23,100			
			IS24タイプ	右	N014R-24	Sロック		¥23,100			
			SR-S/SR-Cなど	左	N014L-24	Sロック		¥23,100			
			インターナショナルタイプ	右	N039R-SR	Wロック	-20	¥29,700		ローポジションタイプ	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N039L-SR	Wロック		¥29,700			
			IS05タイプ	右	N039R-IS	Wロック		¥29,700			
			SR6/7/LX-Fなど	左	N039L-IS	Wロック		¥29,700			
			IS24タイプ	右	N039R-24	Wロック		¥29,700			
			SR-S/SR-Cなど	左	N039L-24	Wロック		¥29,700			
	R34(2WD)			インターナショナルタイプ	右	N045R-SR	Wロック	-10	¥23,100	GT-R及び4WD車除く	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N045L-SR	Wロック		¥23,100		
				IS05タイプ	右	N045R-IS	Wロック		¥23,100		
				SR6/7/LX-Fなど	左	N045L-IS	Wロック		¥23,100		
				IS24タイプ	右	N045R-24	Wロック		¥23,100		
				SR-S/SR-Cなど	左	N045L-24	Wロック		¥23,100		
				AM19タイプ	右	N045R-AM	Wロック		¥23,100		
				DC/JC/JJなど	左	N045L-AM	Wロック		¥23,100		
	BNR34 GT-R			インターナショナルタイプ	右	N014R-SR	Sロック		¥23,100	スタンダードポジションタイプ 純正よりもポジションが上がります	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N014L-SR	Sロック		¥23,100		
				IS05タイプ	右	N014R-IS	Sロック		¥23,100		
				SR6/7/LX-Fなど	左	N014L-IS	Sロック		¥23,100		
IS24タイプ				右	N014R-24	Sロック		¥23,100			
SR-S/SR-Cなど				左	N014L-24	Sロック		¥23,100			
インターナショナルタイプ				右	N039R-SR	Wロック	-20	¥29,700	ローポジションタイプ		
SR-3(※)/LX-VS,VFなど				左	N039L-SR	Wロック		¥29,700			
IS05タイプ				右	N039R-IS	Wロック		¥29,700			
SR6/7/LX-Fなど				左	N039L-IS	Wロック		¥29,700			
IS24タイプ				右	N039R-24	Wロック		¥29,700			
SR-S/SR-Cなど				左	N039L-24	Wロック		¥29,700			
R35 GT-R			インターナショナルタイプ	右	N070R-SR	Wロック		¥26,400	スタンダードポジションタイプ サイドエアバッグキャンセラー別売		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N070L-SR	Wロック		¥26,400			
			IS05タイプ	右	N070R-IS	Wロック		¥26,400			
			SR6/7/LX-Fなど	左	N070L-IS	Wロック		¥26,400			
			IS24タイプ	右	N070R-24	Wロック		¥26,400			
			SR-S/SR-Cなど	左	N070L-24	Wロック		¥26,400			
			AM19タイプ	右	N070R-AM	Wロック		¥29,700			
			DC/JC/JJなど	左	N070L-AM	Wロック		¥29,700			
			インターナショナルタイプ	右	N071R-SR	Wロック		¥29,700		ローポジションタイプ サイドエアバッグキャンセラー別売	
			IS05タイプ	右	N071R-IS	Wロック		¥29,700			
			IS24タイプ	右	N071R-24	Wロック		¥29,700			
V35(セダン)			インターナショナルタイプ	右	N064R-SR	Wロック	-30	¥26,400			
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N064L-SR	Wロック		¥26,400			
			IS05タイプ	右	N064R-IS	Wロック		¥26,400			
			SR6/7/LX-Fなど	左	N064L-IS	Wロック		¥26,400			
			IS24タイプ	右	N064R-24	Wロック		¥26,400			
			SR-S/SR-Cなど	左	N064L-24	Wロック		¥26,400			
			AM19タイプ	右	N064R-AM	Wロック		¥26,400			
			DC/JC/JJなど	左	N064L-AM	Wロック		¥26,400			
CPV35(クーペ)			インターナショナルタイプ	右	N069R-SR	Wロック		¥29,700	AM19はセダン用を使用		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N069L-SR	Wロック		¥23,100			
			IS05タイプ	右	N069R-IS	Wロック		¥29,700			
			SR6/7/LX-Fなど	左	N069L-IS	Wロック		¥23,100			
			IS24タイプ	右	N069R-24	Wロック		¥29,700			
			SR-S/SR-Cなど	左	N069L-24	Wロック		¥23,100			
			AM19タイプ	右	N064R-AM	Wロック		¥26,400			
			DC/JC/JJなど	左	N064L-AM	Wロック		¥26,400			
ステージア	WHC/WHNC34		インターナショナルタイプ	右	N036R-SR	Wロック	-30	¥23,100			
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N036L-SR	Wロック		¥23,100			
			IS05タイプ	右	N036R-IS	Wロック		¥23,100			
			SR6/7/LX-Fなど	左	N036L-IS	Wロック		¥23,100			
			IS24タイプ	右	N036R-24	Wロック		¥23,100			
			SR-S/SR-Cなど	左	N036L-24	Wロック		¥23,100			
	M35			インターナショナルタイプ	右	N064R-SR	Wロック	-30		¥26,400	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N064L-SR	Wロック			¥26,400	
				IS05タイプ	右	N064R-IS	Wロック			¥26,400	
				SR6/7/LX-Fなど	左	N064L-IS	Wロック			¥26,400	
				IS24タイプ	右	N064R-24	Wロック			¥26,400	
				SR-S/SR-Cなど	左	N064L-24	Wロック			¥26,400	
セドリック/グロリア	Y30		インターナショナルタイプ	右	N020R-SR	Sロック		¥23,100			
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N020L-SR	Sロック		¥23,100			
			IS05タイプ	右	N020R-IS	Sロック		¥23,100			
			SR6/7/LX-Fなど	左	N020L-IS	Sロック		¥23,100			
			IS24タイプ	右	N020R-24	Sロック		¥23,100			
			SR-S/SR-Cなど	左	N020L-24	Sロック		¥23,100			
	Y31			インターナショナルタイプ	右	N021R-SR	Wロック			¥23,100	シーマ含む
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N021L-SR	Wロック			¥23,100	
				IS05タイプ	右	N021R-IS	Wロック			¥23,100	
				SR6/7/LX-Fなど	左	N021L-IS	Wロック			¥23,100	
				IS24タイプ	右	N021R-24	Wロック			¥23,100	
				SR-S/SR-Cなど	左	N021L-24	Wロック			¥23,100	

# JADEコンフォートシートレール 適合表 (日産)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
  - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
  - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
  - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
  - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考	
セドリック/グロリア	Y32/33		インターナショナルタイプ	右	N022R-SR	Wロック	-20	¥26,400		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N022L-SR	Wロック		¥26,400		
			IS05タイプ	右	N022R-IS	Wロック		¥26,400		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N022L-IS	Wロック		¥26,400		
			IS24タイプ	右	N022R-24	Wロック		¥26,400		
	SR-S/SR-Cなど	左	N022L-24	Wロック		¥26,400				
	Y34		インターナショナルタイプ	右	N050R-SR	Wロック	-20	¥29,700		モニター警告表示します
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N050L-SR	Wロック		¥29,700		
			IS05タイプ	右	N050R-IS	Wロック		¥29,700		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N050L-IS	Wロック		¥29,700		
IS24タイプ			右	N050R-24	Wロック		¥29,700			
SR-S/SR-Cなど	左	N050L-24	Wロック		¥29,700					
AM19タイプ		DC/JC/JJなど	右	N050R-AM	Wロック		¥29,700			
			左	N050L-AM	Wロック		¥29,700			
			右	N014R-SR	Sロック		¥23,100			
			左	N014L-SR	Sロック		¥23,100			
			右	N014R-IS	Sロック		¥23,100			
セフィーロ	A/CA31		SR6/7/LX-Fなど	左	N014L-IS	Sロック		¥23,100		
			IS24タイプ	右	N014R-24	Sロック		¥23,100		
			SR-S/SR-Cなど	左	N014L-24	Sロック		¥23,100		
			右	N042R-SR	Sロック		¥26,400			
			左	N042L-SR	Sロック		¥26,400			
	A32		IS05タイプ	右	N042R-IS	Sロック		¥26,400		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N042L-IS	Sロック		¥26,400		
			IS24タイプ	右	N042R-24	Sロック		¥26,400		
			SR-S/SR-Cなど	左	N042L-24	Sロック		¥26,400		
			右	N060R-SR	Wロック		¥29,700			
セレナ	C24		SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N060L-SR	Wロック		¥29,700		
			IS05タイプ	右	N060R-IS	Wロック		¥29,700		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N060L-IS	Wロック		¥29,700		
			IS24タイプ	右	N060R-24	Wロック		¥29,700		
			SR-S/SR-Cなど	左	N060L-24	Wロック		¥29,700		
	C25/26		DC/JC/JJなど	AM19タイプ	右	N060R-AM	Wロック		¥29,700	
				左	N060L-AM	Wロック		¥29,700		
				右	N084R-SR	Wロック	-10	¥29,700		
				左	N084L-SR	Wロック		¥29,700		
				右	N084R-IS	Wロック		¥29,700		
デイズ(DAYZ)	B21W		SR6/7/LX-Fなど	左	N084L-IS	Wロック		¥29,700		
			IS24タイプ	右	N084R-24	Wロック		¥29,700		
			SR-S/SR-Cなど	左	N084L-24	Wロック		¥29,700		
			AM19タイプ	右	N084R-AM	Wロック		¥29,700		
			DC/JC/JJなど	左	N084L-AM	Wロック		¥29,700		
	B21A	14/02~	インターナショナルタイプ	右	N082R-SR	Wロック	-40mm	¥29,700		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N082L-SR	Wロック		¥29,700		
			IS05タイプ	右	N082R-IS	Wロック		¥29,700		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N082L-IS	Wロック		¥29,700		
			IS24タイプ	右	N082R-24	Wロック		¥29,700		
デイズ ルークス (DAYZ ROOX)	B21A		SR-S/SR-Cなど	左	N082L-24	Wロック		¥29,700		
			AM19タイプ	右	N082R-AM	Wロック		¥29,700		
			DC/JC/JJなど	左	N082L-AM	Wロック		¥29,700		
			右	N091R-SR	Wロック	-20mm	¥29,700			
			左	N091L-SR	Wロック		¥29,700			
	D21		IS05タイプ	右	N091R-IS	Wロック	-5mm	¥29,700		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N091L-IS	Wロック		¥29,700		
			IS24タイプ	右	N091R-24	Wロック	-5mm	¥29,700		
			SR-S/SR-Cなど	左	N091L-24	Wロック		¥29,700		
			AM19タイプ	右	N091R-AM	Wロック		¥29,700		
テラノ/ダットサン	D21		DC/JC/JJなど	左	N091L-AM	Wロック		¥29,700		
			インターナショナルタイプ	右	N028R-SR	Wロック		¥26,400		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N028L-SR	Wロック		¥26,400		
			IS05タイプ	右	N028R-IS	Wロック		¥26,400		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N028L-IS	Wロック		¥26,400		
	R50		IS24タイプ	右	N028R-24	Wロック		¥26,400		
			SR-S/SR-Cなど	左	N028L-24	Wロック		¥26,400		
			右	N047R-SR	Wロック		¥26,400			
			左	N047L-SR	Wロック		¥26,400			
			右	N047R-IS	Wロック		¥26,400			
ノート	E11	05/01~	SR6/7/LX-Fなど	左	N047L-IS	Wロック		¥26,400		
			IS24タイプ	右	N047R-24	Wロック		¥26,400		
			SR-S/SR-Cなど	左	N047L-24	Wロック		¥26,400		
			AM19タイプ	右	N047R-AM	Wロック		¥26,400		
			DC/JC/JJなど	左	N047L-AM	Wロック		¥26,400		
	E12	12/09~	インターナショナルタイプ	右	N074R-SR	Wロック		¥29,700		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N074L-SR	Wロック		¥29,700		
			IS05タイプ	右	N074R-IS	Wロック		¥29,700		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N074L-IS	Wロック		¥29,700		
			IS24タイプ	右	N074R-24	Wロック		¥29,700		
E12			SR-S/SR-Cなど	左	N074L-24	Wロック		¥29,700		
			AM19タイプ	右	N074R-AM	Wロック		¥29,700		
			DC/JC/JJなど	左	N074L-AM	Wロック		¥29,700		
			右	N085R-SR	Wロック	-30mm	¥26,400			
			左	N085L-SR	Wロック		¥26,400			
e-POWER除く			IS05タイプ	右	N085R-IS	Wロック	-15mm	¥26,400		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N085L-IS	Wロック		¥26,400		
			IS24タイプ	右	N085R-24	Wロック	-15mm	¥26,400		
			SR-S/SR-Cなど	左	N085L-24	Wロック		¥26,400		
			AM19タイプ	右	N085R-AM	Wロック		¥26,400		
DC/JC/JJなど	左	N085L-AM	Wロック		¥26,400					

## JADEコンフォートシートレール 適合表 (日産)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
  - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
  - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
  - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
  - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考		
ノート	HE12 e-POWER	16/11~	インターナショナルタイプ	右	N095R-SR	Wロック	-20mm	¥26,400	スタンダードポジションタイプ e-POWER専用 サイドエアバッグキャンセラー別売		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N095L-SR	Wロック		¥26,400			
			IS05タイプ	右	N095R-IS	Wロック	-10mm	¥26,400			
			SR6/7/LX-Fなど	左	N095L-IS	Wロック		¥26,400			
			IS24タイプ	右	N095R-24	Wロック	-10mm	¥26,400			
			SR-S/SR-Cなど	左	N095L-24	Wロック		¥26,400			
			AM19タイプ	右	N095R-AM	Wロック		¥26,400			
			DC/JC/JJなど	左	N095L-AM	Wロック		¥26,400			
			インターナショナルタイプ	右	N096R-SR	Wロック	-40mm	¥26,400		ローポジションタイプ e-POWER専用 サイドエアバッグキャンセラー別売	
			IS05タイプ	右	N096R-IS	Wロック	-30mm	¥26,400			
			IS24タイプ	右	N096R-24	Wロック	-30mm	¥26,400			
パオ	PK10		インターナショナルタイプ	右	N007R-SR	Sロック		¥23,100			
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N007L-SR	Sロック		¥23,100			
			IS05タイプ	右	N007R-IS	Sロック		¥23,100			
			SR6/7/LX-Fなど	左	N007L-IS	Sロック		¥23,100			
バネット NV200	M20	09/05~	インターナショナルタイプ	右	N087R-SR	Wロック	-30	¥26,400			
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N087L-SR	Wロック		¥26,400			
			IS05タイプ	右	N087R-IS	Wロック	-10	¥26,400			
			SR6/7/LX-Fなど	左	N087L-IS	Wロック		¥26,400			
パルサー	N12		インターナショナルタイプ	右	N023R-SR	Sロック		¥23,100			
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N023L-SR	Sロック		¥23,100			
			IS05タイプ	右	N023R-IS	Sロック		¥23,100			
			SR6/7/LX-Fなど	左	N023L-IS	Sロック		¥23,100			
	N13			IS24タイプ	右	N023R-24	Sロック		¥23,100		
				SR-S/SR-Cなど	左	N023L-24	Sロック		¥23,100		
				インターナショナルタイプ	右	N004R-SR	Sロック	-30	¥23,100		
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N004L-SR	Sロック		¥23,100		
	IS05タイプ	右	N004R-IS	Sロック		¥23,100					
	SR6/7/LX-Fなど	左	N004L-IS	Sロック		¥23,100					
	N14			IS24タイプ	右	N004R-24	Sロック		¥23,100		
				SR-S/SR-Cなど	左	N004L-24	Sロック		¥23,100		
				インターナショナルタイプ	右	N005R-SR	Wロック		¥23,100		
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N005L-SR	Wロック		¥23,100		
	IS05タイプ	右	N005R-IS	Wロック		¥23,100					
	SR6/7/LX-Fなど	左	N005L-IS	Wロック		¥23,100					
	RNN14			IS24タイプ	右	N005R-24	Wロック		¥23,100		
				SR-S/SR-Cなど	左	N005L-24	Wロック		¥23,100		
				AM19タイプ	右	N005R-AM	Wロック		¥23,100		
				DC/JC/JJなど	左	N005L-AM	Wロック		¥23,100		
	N15			インターナショナルタイプ	右	N006R-SR	Wロック		¥23,100		
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N006L-SR	Wロック		¥23,100		
				IS05タイプ	右	N006R-IS	Wロック		¥23,100		
				SR6/7/LX-Fなど	左	N006L-IS	Wロック		¥23,100		
NN15			IS24タイプ	右	N006R-24	Wロック		¥23,100			
			SR-S/SR-Cなど	左	N006L-24	Wロック		¥23,100			
			AM19タイプ	右	N006R-AM	Wロック		¥23,100			
			DC/JC/JJなど	左	N006L-AM	Wロック		¥23,100			
Be-1	BK10		インターナショナルタイプ	右	N055R-SR	Wロック		¥23,100			
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N055L-SR	Wロック		¥23,100			
			IS05タイプ	右	N055R-IS	Wロック		¥23,100			
			SR6/7/LX-Fなど	左	N055L-IS	Wロック		¥23,100			
フェアレディZ	S30 Aタイプ		IS24タイプ	右	N055R-24	Wロック		¥23,100			
			SR-S/SR-Cなど	左	N055L-24	Wロック		¥23,100			
			AM19タイプ	右	N055R-AM	Wロック		¥23,100			
			DC/JC/JJなど	左	N055L-AM	Wロック		¥23,100			
	S30 Bタイプ		インターナショナルタイプ	右	N054R-SR	Wロック		¥23,100			
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N054L-SR	Wロック		¥23,100			
			IS05タイプ	右	N054R-IS	Wロック		¥23,100			
			SR6/7/LX-Fなど	左	N054L-IS	Wロック		¥23,100			
			IS24タイプ	右	N054R-24	Wロック		¥23,100			
			SR-S/SR-Cなど	左	N054L-24	Wロック		¥23,100			
			AM19タイプ	右	N054R-AM	Wロック		¥23,100			
			DC/JC/JJなど	左	N054L-AM	Wロック		¥23,100			
			インターナショナルタイプ	右	N034R-SR	Sロック		¥23,100			
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N034L-SR	Sロック		¥23,100			
			IS05タイプ	右	N034R-IS	Sロック		¥23,100			
			SR6/7/LX-Fなど	左	N034L-IS	Sロック		¥23,100			
			IS24タイプ	右	N034R-24	Sロック		¥23,100			
			SR-S/SR-Cなど	左	N034L-24	Sロック		¥23,100			

## JADEコンフォートシートレール 適合表 (日産)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
  - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
  - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
  - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
  - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考	
フェアレディZ	S30/S31 Cタイプ		インターナショナルタイプ	右	N037R-SR	Sロック		¥23,100		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N037L-SR	Sロック		¥23,100		
			IS05タイプ	右	N037R-IS	Sロック		¥23,100		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N037L-IS	Sロック		¥23,100		
			IS24タイプ	右	N037R-24	Sロック		¥23,100		
			SR-S/SR-Cなど	左	N037L-24	Sロック		¥23,100		
	S130			インターナショナルタイプ	右	N030R-SR	Wロック		¥23,100	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N030L-SR	Wロック		¥23,100	
				IS05タイプ	右	N030R-IS	Wロック		¥23,100	
				SR6/7/LX-Fなど	左	N030L-IS	Wロック		¥23,100	
				IS24タイプ	右	N030R-24	Wロック		¥23,100	
				SR-S/SR-Cなど	左	N030L-24	Wロック		¥23,100	
	Z31			インターナショナルタイプ	右	N031R-SR	Wロック		¥23,100	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N031L-SR	Wロック		¥23,100	
				IS05タイプ	右	N031R-IS	Wロック		¥23,100	
				SR6/7/LX-Fなど	左	N031L-IS	Wロック		¥23,100	
				IS24タイプ	右	N031R-24	Wロック		¥23,100	
				SR-S/SR-Cなど	左	N031L-24	Wロック		¥23,100	
	Z32			インターナショナルタイプ	右	N031R-AM	Wロック		¥23,100	
				DC/JC/JJなど	左	N031L-AM	Wロック		¥23,100	
				インターナショナルタイプ	右	N032R-SR	Wロック		¥23,100	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N032L-SR	Wロック		¥23,100	
				IS05タイプ	右	N032R-IS	Wロック		¥23,100	
				SR6/7/LX-Fなど	左	N032L-IS	Wロック		¥23,100	
Z33			IS24タイプ	右	N032R-24	Wロック		¥23,100		
			SR-S/SR-Cなど	左	N032L-24	Wロック		¥23,100		
			AM19タイプ	右	N032R-AM	Wロック		¥23,100		
			DC/JC/JJなど	左	N032L-AM	Wロック		¥23,100		
			インターナショナルタイプ	右	N067R-SR	Wロック		¥23,100		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N067L-SR	Wロック		¥23,100		
Z33			IS05タイプ	右	N067R-IS	Wロック		¥23,100	スタンダードポジションタイプ	
			SR6/7/LX-Fなど	左	N067L-IS	Wロック		¥23,100		
			IS24タイプ	右	N067R-24	Wロック		¥23,100		
			SR-S/SR-Cなど	左	N067L-24	Wロック		¥23,100		
			AM19タイプ	右	N067R-AM	Wロック		¥23,100		
			DC/JC/JJなど	左	N067L-AM	Wロック		¥23,100		
Z33			インターナショナルタイプ	右	N068R-SR	Wロック	-15	¥26,400	ローポジションタイプ	
			IS05タイプ	右	N068R-IS	Wロック		¥26,400		
			IS24タイプ	右	N068R-24	Wロック		¥26,400		
			インターナショナルタイプ	右	N090R-SR	Wロック		¥26,400		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N090L-SR	Wロック		¥26,400		
			IS05タイプ	右	N090R-IS	Wロック	±0mm	¥26,400		
Z34	2009/10~		SR6/7/LX-Fなど	左	N090L-IS	Wロック	±0mm	¥26,400	サイドエアバッグキャンセラー別売	
			IS24タイプ	右	N090R-24	Wロック	±0mm	¥26,400		
			SR-S/SR-Cなど	左	N090L-24	Wロック	±0mm	¥26,400		
			AM19タイプ	右	N090R-AM	Wロック		¥26,400		
			DC/JC/JJなど	左	N090L-AM	Wロック		¥26,400		
			インターナショナルタイプ	右	N024R-SR	Wロック		¥23,100		
プリメーラ	HP10		SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N024L-SR	Wロック		¥23,100		
			IS05タイプ	右	N024R-IS	Wロック		¥23,100		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N024L-IS	Wロック		¥23,100		
			IS24タイプ	右	N024R-24	Wロック		¥23,100		
			SR-S/SR-Cなど	左	N024L-24	Wロック		¥23,100		
			AM19タイプ	右	N024R-AM	Wロック		¥23,100		
	HNP10			DC/JC/JJなど	左	N024L-AM	Wロック		¥23,100	
				インターナショナルタイプ	右	N035R-SR	Sロック		¥23,100	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N035L-SR	Sロック		¥23,100	
				IS05タイプ	右	N035R-IS	Sロック		¥23,100	
				SR6/7/LX-Fなど	左	N035L-IS	Sロック		¥23,100	
				IS24タイプ	右	N035R-24	Sロック		¥23,100	
	HP11			SR-S/SR-Cなど	左	N035L-24	Sロック		¥23,100	
				インターナショナルタイプ	右	N033R-SR	Wロック		¥26,400	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N033L-SR	Wロック		¥26,400	
				IS05タイプ	右	N033R-IS	Wロック		¥26,400	
				SR6/7/LX-Fなど	左	N033L-IS	Wロック		¥26,400	
				IS24タイプ	右	N033R-24	Wロック		¥26,400	
	HNP11			SR-S/SR-Cなど	左	N033L-24	Wロック		¥26,400	
				AM19タイプ	右	N033R-AM	Wロック		¥26,400	
				DC/JC/JJなど	左	N033L-AM	Wロック		¥26,400	
				インターナショナルタイプ	右	N026R-SR	Sロック		¥23,100	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N049L-SR	Sロック		¥23,100	
				IS05タイプ	右	N026R-IS	Sロック		¥23,100	
RP/TP12			SR6/7/LX-Fなど	左	N049L-IS	Sロック		¥23,100		
			IS24タイプ	右	N026R-24	Sロック		¥23,100		
			SR-S/SR-Cなど	左	N049L-24	Sロック		¥23,100		
			インターナショナルタイプ	右	N063R-SR	Wロック		¥26,400		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N063L-SR	Wロック		¥26,400		
			IS05タイプ	右	N063R-IS	Wロック		¥26,400		
ブルーバード	P510		SR6/7/LX-Fなど	左	N063L-IS	Wロック		¥26,400		
			IS24タイプ	右	N063R-24	Wロック		¥26,400		
			SR-S/SR-Cなど	左	N063L-24	Wロック		¥26,400		
			AM19タイプ	右	N063R-AM	Wロック		¥26,400		
			DC/JC/JJなど	左	N063L-AM	Wロック		¥26,400		
			インターナショナルタイプ	右	N073R-SR	Wロック		¥23,100		
ブルーバード			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N073L-SR	Wロック		¥23,100		
			IS05タイプ	右	N073R-IS	Wロック		¥23,100		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N073L-IS	Wロック		¥23,100		
			IS24タイプ	右	N073R-24	Wロック		¥23,100		
			SR-S/SR-Cなど	左	N073L-24	Wロック		¥23,100		

## JADEコンフォートシートレール 適合表 (日産)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
  - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
  - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
  - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
  - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考		
ブルーバード	P910		インターナショナルタイプ	右	N009R-SR	Sロック		¥23,100			
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N009L-SR	Sロック		¥23,100			
			IS05タイプ	右	N009R-IS	Sロック		¥23,100			
			SR6/7/LX-Fなど	左	N009L-IS	Sロック		¥23,100			
			IS24タイプ	右	N009R-24	Sロック		¥23,100			
			SR-S/SR-Cなど	左	N009L-24	Sロック		¥23,100			
	U14			インターナショナルタイプ	右	N033R-SR	Wロック			¥26,400	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N033L-SR	Wロック			¥26,400	
				IS05タイプ	右	N033R-IS	Wロック			¥26,400	
				SR6/7/LX-Fなど	左	N033L-IS	Wロック			¥26,400	
				IS24タイプ	右	N033R-24	Wロック			¥26,400	
				SR-S/SR-Cなど	左	N033L-24	Wロック			¥26,400	
	NU14			インターナショナルタイプ	右	N026R-SR	Sロック			¥23,100	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N026L-SR	Sロック			¥23,100	
				IS05タイプ	右	N026R-IS	Sロック			¥23,100	
SR6/7/LX-Fなど				左	N026L-IS	Sロック		¥23,100			
IS24タイプ				右	N026R-24	Sロック		¥23,100			
SR-S/SR-Cなど				左	N026L-24	Sロック		¥23,100			
プレサージュ バサラ ルネッサ	NU/U30		インターナショナルタイプ	右	N059R-SR	Wロック		¥29,700			
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N059L-SR	Wロック		¥29,700			
			IS05タイプ	右	N059R-IS	Wロック		¥29,700			
			SR6/7/LX-Fなど	左	N059L-IS	Wロック		¥29,700			
			IS24タイプ	右	N059R-24	Wロック		¥29,700			
			SR-S/SR-Cなど	左	N059L-24	Wロック		¥29,700			
			AM19タイプ	右	N059R-AM	Wロック		¥29,700			
			DC/JC/JJなど	左	N059L-AM	Wロック		¥29,700			
			フィガロ	FK10	91/2~92/2	インターナショナルタイプ	右	N007R-SR	Sロック		¥23,100
						SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N007L-SR	Sロック		¥23,100
IS05タイプ	右	N007R-IS				Sロック		¥23,100			
SR6/7/LX-Fなど	左	N007L-IS				Sロック		¥23,100			
IS24タイプ	右	N007R-24				Sロック		¥23,100			
SR-S/SR-Cなど	左	N007L-24				Sロック		¥23,100			
プレセア	HR10		インターナショナルタイプ	右	N005R-SR	Wロック		¥23,100			
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N005L-SR	Wロック		¥23,100			
			IS05タイプ	右	N005R-IS	Wロック		¥23,100			
			SR6/7/LX-Fなど	左	N005L-IS	Wロック		¥23,100			
			IS24タイプ	右	N005R-24	Wロック		¥23,100			
			SR-S/SR-Cなど	左	N005L-24	Wロック		¥23,100			
	PR11			AM19タイプ	右	N005R-AM	Wロック		¥23,100		
				DC/JC/JJなど	左	N005L-AM	Wロック		¥23,100		
				インターナショナルタイプ	右	N055R-SR	Wロック		¥23,100		
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N055L-SR	Wロック		¥23,100		
				IS05タイプ	右	N055R-IS	Wロック		¥23,100		
				SR6/7/LX-Fなど	左	N055L-IS	Wロック		¥23,100		
マーチ	EK/K10		インターナショナルタイプ	右	N007R-SR	Sロック		¥23,100			
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N007L-SR	Sロック		¥23,100			
			IS05タイプ	右	N007R-IS	Sロック		¥23,100			
			SR6/7/LX-Fなど	左	N007L-IS	Sロック		¥23,100			
			IS24タイプ	右	N007R-24	Sロック		¥23,100			
			SR-S/SR-Cなど	左	N007L-24	Sロック		¥23,100			
	K11	92/1~02/3	インターナショナルタイプ	右	N008R-SR	Wロック	-40	¥23,100	スタンダードポジションタイプ		
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N008L-SR	Wロック			¥23,100	
				IS05タイプ	右	N008R-IS	Wロック			¥23,100	
				SR6/7/LX-Fなど	左	N008L-IS	Wロック			¥23,100	
				IS24タイプ	右	N008R-24	Wロック			¥23,100	
				SR-S/SR-Cなど	左	N008L-24	Wロック			¥23,100	
			AM19タイプ	右	N008R-AM	Wロック		¥23,100			
				DC/JC/JJなど	左	N008L-AM	Wロック		¥23,100		
				インターナショナルタイプ	右	N062R-SR	Wロック	-80	¥23,100	ローポジションタイプ	
				SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N062L-SR	Wロック		¥23,100		
				IS05タイプ	右	N062R-IS	Wロック		¥23,100		
				SR6/7/LX-Fなど	左	N062L-IS	Wロック		¥23,100		
IS24タイプ	右	N062R-24	Wロック		¥23,100						
SR-S/SR-Cなど	左	N062L-24	Wロック		¥23,100						
K12	02/3~10/7	インターナショナルタイプ	右	N065R-SR	Wロック	-20	¥26,400	スタンダードポジションタイプ			
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N065L-SR	Wロック			¥26,400		
			IS05タイプ	右	N065R-IS	Wロック			¥26,400		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N065L-IS	Wロック			¥26,400		
			IS24タイプ	右	N065R-24	Wロック			¥26,400		
			SR-S/SR-Cなど	左	N065L-24	Wロック			¥26,400		
		AM19タイプ	右	N065R-AM	Wロック		¥26,400				
			DC/JC/JJなど	左	N065L-AM	Wロック		¥26,400			
			インターナショナルタイプ	右	N066R-SR	Wロック	-80	¥26,400	ローポジションタイプ		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N066L-SR	Wロック		¥26,400			
			IS05タイプ	右	N066R-IS	Wロック		¥26,400			
			SR6/7/LX-Fなど	左	N066L-IS	Wロック		¥26,400			
IS24タイプ	右	N066R-24	Wロック		¥26,400						
SR-S/SR-Cなど	左	N066L-24	Wロック		¥26,400						

## JADEコンフォートシートレール 適合表 (日産)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
  - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
  - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
  - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
  - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考				
マーチ	K13	10/7~	インターナショナルタイプ	右	N085R-SR	Wロック		¥26,400	スタンダードポジションタイプ				
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N085L-SR	Wロック		¥26,400					
			IS05タイプ	右	N085R-IS	Wロック		¥26,400					
			SR6/7/LX-Fなど	左	N085L-IS	Wロック		¥26,400					
			IS24タイプ	右	N085R-24	Wロック		¥26,400					
			SR-S/SR-Cなど	左	N085L-24	Wロック		¥26,400					
			AM19タイプ	右	N085R-AM	Wロック		¥26,400					
			DC/JC/JJなど	左	N085L-AM	Wロック		¥26,400					
			インターナショナルタイプ	右	N086R-SR	Wロック		¥26,400		ローポジションタイプ			
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N086L-SR	Wロック		¥26,400					
			IS05タイプ	右	N086R-IS	Wロック		¥26,400					
			SR6/7/LX-Fなど	左	N086L-IS	Wロック		¥26,400					
ミストラル	#R20	94/6~99/2	インターナショナルタイプ	右	N056R-SR	Wロック		¥29,700					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N056L-SR	Wロック		¥29,700					
			IS05タイプ	右	N056R-IS	Wロック		¥29,700					
			SR6/7/LX-Fなど	左	N056L-IS	Wロック		¥29,700					
			IS24タイプ	右	N056R-24	Wロック		¥29,700					
			SR-S/SR-Cなど	左	N056L-24	Wロック		¥29,700					
			AM19タイプ	右	N056R-AM	Wロック		¥29,700					
			DC/JC/JJなど	左	N056L-AM	Wロック		¥29,700					
			ムラーノ	#Z50	04/9~08/9	インターナショナルタイプ	右	N077R-SR		Wロック		¥29,700	
						SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N077L-SR		Wロック		¥29,700	
						IS05タイプ	右	N077R-IS		Wロック		¥29,700	
						SR6/7/LX-Fなど	左	N077L-IS		Wロック		¥29,700	
IS24タイプ	右	N077R-24				Wロック		¥29,700					
SR-S/SR-Cなど	左	N077L-24				Wロック		¥29,700					
#Z51	08/09~	インターナショナルタイプ		右	N080R-SR	Wロック		¥29,700					
		SR-3(※)/LX-VS,VFなど		左	N080L-SR	Wロック		¥29,700					
		IS05タイプ		右	N080R-IS	Wロック		¥29,700					
		SR6/7/LX-Fなど		左	N080L-IS	Wロック		¥29,700					
		IS24タイプ		右	N080R-24	Wロック		¥29,700					
		SR-S/SR-Cなど		左	N080L-24	Wロック		¥29,700					
ラシーン	RB14	94/12~00/8	インターナショナルタイプ	右	N006R-SR	Wロック		¥23,100					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N006L-SR	Wロック		¥23,100					
			IS05タイプ	右	N006R-IS	Wロック		¥23,100					
			SR6/7/LX-Fなど	左	N006L-IS	Wロック		¥23,100					
			IS24タイプ	右	N006R-24	Wロック		¥23,100					
			SR-S/SR-Cなど	左	N006L-24	Wロック		¥23,100					
			AM19タイプ	右	N006R-AM	Wロック		¥23,100					
			DC/JC/JJなど	左	N006L-AM	Wロック		¥23,100					
			レパード	F31	86/2~92/6	インターナショナルタイプ	右	N019R-SR		Wロック		¥26,400	
						SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N019L-SR		Wロック		¥26,400	
						IS05タイプ	右	N019R-IS		Wロック		¥26,400	
						SR6/7/LX-Fなど	左	N019L-IS		Wロック		¥26,400	
IS24タイプ	右	N019R-24				Wロック		¥26,400					
SR-S/SR-Cなど	左	N019L-24				Wロック		¥26,400					
ローレル	C130	72/4~75/8	インターナショナルタイプ	右	N016R-SR	Wロック		¥23,100					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N016L-SR	Sロック		¥23,100					
			IS05タイプ	右	N016R-IS	Wロック		¥23,100					
			SR6/7/LX-Fなど	左	N016L-IS	Sロック		¥23,100					
			IS24タイプ	右	N016R-24	Wロック		¥23,100					
			SR-S/SR-Cなど	左	N016L-24	Sロック		¥23,100					
	C131	75/9~76/12	インターナショナルタイプ	右	N041R-SR	Wロック		¥23,100					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N041L-SR	Wロック		¥23,100					
			IS05タイプ	右	N041R-IS	Wロック		¥23,100					
			SR6/7/LX-Fなど	左	N041L-IS	Wロック		¥23,100					
			IS24タイプ	右	N041R-24	Wロック		¥23,100					
			SR-S/SR-Cなど	左	N041L-24	Wロック		¥23,100					
	C230/C231	77/01~80/10	インターナショナルタイプ	右	N017R-SR	Sロック		¥23,100					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N017L-SR	Sロック		¥23,100					
			IS05タイプ	右	N017R-IS	Sロック		¥23,100					
			SR6/7/LX-Fなど	左	N017L-IS	Sロック		¥23,100					
			IS05タイプ	右	N017R-24	Sロック		¥23,100					
			SR6/7/LX-Fなど	左	N017L-24	Sロック		¥23,100					
	C31	80/11~84/9	インターナショナルタイプ	右	N018R-SR	Sロック		¥23,100					
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N018L-SR	Sロック		¥23,100					
			IS05タイプ	右	N018R-IS	Sロック		¥23,100					
			SR6/7/LX-Fなど	左	N018L-IS	Sロック		¥23,100					
			IS24タイプ	右	N018R-24	Sロック		¥23,100					
			SR-S/SR-Cなど	左	N018L-24	Sロック		¥23,100					
C32	84/10~88/12	インターナショナルタイプ	右	N019R-SR	Wロック		¥26,400						
		SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N019L-SR	Wロック		¥26,400						
		IS05タイプ	右	N019R-IS	Wロック		¥26,400						
		SR6/7/LX-Fなど	左	N019L-IS	Wロック		¥26,400						
		IS24タイプ	右	N019R-24	Wロック		¥26,400						
		SR-S/SR-Cなど	左	N019L-24	Wロック		¥26,400						

## JADEコンフォートシートレール 適合表 (日産)

■装着するレカロシートによりシートレールのタイプをお選びください。

- ・インターナショナルタイプ ⇒LS/LX-VF/LX-VS/SR-1~5(※)/エルゴメド/オルソペドなどのシートに対応
  - ・IS05タイプ ⇒SR-6/SR-7/SR-11/LX-Fシリーズのシートに対応
  - ・IS24タイプ ⇒SR-S/SR-Cシリーズのシートに対応
  - ・AM19タイプ(一部車種3段階調整式) ⇒TRENDシリーズ/STYLEシリーズ/SPORTシリーズのシートに対応(スポーツスターは別設定)
  - ・アジャストタイプ(3段階調整式) ⇒インターナショナルタイプ・IS05・IS24に適合するシートに対応
- ※初年度登録が2012年7月以降の車両にSR-1~5を装着の場合は車輛保安基準不適合となります。

車種名	型式	年式	装着シートタイプ	左/右	品番	ロック方式	純正比	定価(税込)	備考	
ローレル	C33/C34	89/1~97/5	インターナショナルタイプ	右	N036R-SR	Wロック		¥23,100	スタンダードポジションタイプ 純正よりもポジションが上がります	
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N036L-SR	Wロック		¥23,100		
			IS05タイプ	右	N036R-IS	Wロック		¥23,100		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N036L-IS	Wロック		¥23,100		
			IS24タイプ	右	N036R-24	Wロック		¥23,100		
			SR-S/SR-Cなど	左	N036L-24	Wロック		¥23,100		
			AM19タイプ	右	N036R-AM	Wロック		¥23,100		
			DC/JC/JJなど	左	N036L-AM	Wロック		¥23,100		
			インターナショナルタイプ	右	N053R-SR	Wロック		¥29,700		ローポジションタイプ
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N053L-SR	Wロック		¥29,700		
			IS05タイプ	右	N053R-IS	Wロック		¥29,700		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N053L-IS	Wロック		¥29,700		
			IS24タイプ	右	N053R-24	Wロック		¥29,700		
			SR-S/SR-Cなど	左	N053L-24	Wロック		¥29,700		
	C35	97/6~02/8	インターナショナルタイプ	右	N045R-SR	Wロック		¥23,100		
			SR-3(※)/LX-VS,VFなど	左	N045L-SR	Wロック		¥23,100		
			IS05タイプ	右	N045R-IS	Wロック		¥23,100		
			SR6/7/LX-Fなど	左	N045L-IS	Wロック		¥23,100		
			IS24タイプ	右	N045R-24	Wロック		¥23,100		
			SR-S/SR-Cなど	左	N045L-24	Wロック		¥23,100		
AM19タイプ	右	N045R-AM	Wロック		¥23,100					
DC/JC/JJなど	左	N045L-AM	Wロック		¥23,100					